



**CRNA GORA
OPŠTINA PLJEVLJA**
- Sekretarijat za uređenje prostora-
Broj: 353-UP1-43/2019-8
Pljevlja, 22.11.2019.godine

Sekretarijat za uređenje prostora opštine Pljevlja, na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, broj 75/18) i člana 18 i 106 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“, br. 56/14, 20/15 i 37/17), u postupku odlučivanja o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat bazne stanice mobilne telefonije „Bogiševac“, čija se realizacija planira na dijelu kat. parcele br. 4656/2 KO Pljevlja, Opština Pljevlja, sprovedenom po zahtjevu Crnogorskog Telekoma a.d. iz Podgorice, ul. Moskovska 29, broj 353-UP1-43/2019-1 od 12.11.2019.godine, donosi:

R J E Š E N J E

1 - UTVRĐUJE se da je za projekat bazne stanice mobilne telefonije „Bogiševac“, čija se realizacija planira na dijelu kat. parcele br. 4656/2 KO Pljevlja, Opština Pljevlja, **potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.**

2 - Nalaže se nosiocu projekta Crnogorskom Telekomu a.d. iz Podgorice, ul. Moskovska 29, da izradi Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat bazne stanice mobilne telefonije „Bogiševac“, čija se realizacija planira na dijelu kat. parcele br. 4656/2 KO Pljevlja, Opština Pljevlja, najkasnije dvije godine od dana prijema rješenja o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

O b r a z l o ž e n j e

Nosilac projekta Crnogorski Telekom a.d. iz Podgorice, ul. Moskovska 29, obratio se Sekretarijatu za uređenje prostora opštine Pljevlja-Službi za zaštitu životne sredine, zahtjevom broj: 353-UP1-43/2019-1 od 12.11.2019.godine, za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat bazne stanice mobilne telefonije „Bogiševac“, čija se realizacija planira na dijelu kat. parcele br. 4656/2 KO Pljevlja, Opština Pljevlja.

Uvidom u podnijeti zahtjev i dostavljenu dokumentaciju Sekretarijat za uređenje prostora opštine Pljevlja, je utvrdio da se po podnijetom zahtjevu može postupiti pa je u skladu sa Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu („Sl. list RCG br. 20/07“ i „Sl.list CG“, br. 47/13, 53/14 i 37/18) utvrđeno da se predmetni projekat nalazi u Listi II, redni broj 12. Infrastrukturni projekti, tačka (p), za koje nadležni organ odlučuje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, i konstatovano da predmetni zahtjev sadrži podatke relevantne za odlučivanje.

Postupajući po zahtjevu nosioca projekta, a shodno odredbama člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu („Službeni list CG“, broj 75/18), Sekretarijat za uređenje prostora opštine Pljevlja obavijestio je zainteresovane organe, organizacije i javnost, organizovao javni uvid i obezbijedio dostupnost podataka i dokumentacije Nosioca projekta. Obavještenje je objavljeno u dnevnom listu „Pobjeda“ i sajtu Opštine Pljevlja 14.11.2019.godine. Javni uvid u Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata i priloženu dokumentaciju omogućen je u periodu od 14.11.2019.godine do



21.11.2019.godine. U ostavljenom roku niko od predstavnika zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti nije obavio uvid u podnijeti zahtjev niti je bilo dostavljenih mišljenja.

Razmatranjem predmetnog zahtjeva Nosioca projekta i podataka o predmetnoj lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima navedenog projekta na životnu sredinu, Sekretariat za uređenje prostora opštine Pljevlja utvrdio je razloge za donošenje ovog rješenja:

1. Lokacija na kojoj se planira izvođenje i funkcionisanje projekta bazne stanice nalazi se na brdu Bogiševac, na dijelu katastarske parcele br.4656/2 KO Pljevlja, Opština Pljevlja. Geografska pozicija planirane lokacije je: 43°21'41.04"N i 19°20'44.16"E, dok je nadmorska visina terena 883 m. Najbliži stambeni objekt je udaljen 50 m. Na udaljenosti 50 m i više, nalazi se veći broj individualnih stambenih objekata. U blizini je bazen "Bogiševac" sa koga se vodom snabdjeva veliki broj korisnika, a u okruženju projekta se nalaze šumske površine. Površina koju će zauzeti stanica iznosi 50m².

2. Bazna radio stanica BS 6201 pripada familiji baznih stanica RBS 6000. Glavne karakteristike RBS 6201 su: a.podržava radio konfiguraciju za rad u GSM, WCDMA i LTE sistemu; b.podržava MSSM (Multi Standard Single Mode); c.unutar kabineta je predviđen i prostor za interni baterijski bask-up, kao i za opcionu opremu za prenos; d. može se konfigurisati sa maksimalno 6 radio jedinica (RU) i maks. 4 digitalnih jedinica (DU); e. napajanje može biti naizmenično (100-250 V AC) ili jednosmjerno (-48 V DC, sa dvije žice) i f. podržava eksterne alarne. Na lokaciji će se izvesti trougaoni rešetkasti stub, na kojem će se montirati antenski sistem. Na lokaciji se koristi multi-standard outdoor kabinet RBS 6201. Radio jedinice se aktiviraju na nosačima ispod antenna a u kabinet se dodaju širokopojasne jedinice BB 5216 i DUG 20 za LTE i GSM Predviđeno je da se na trouganom ankerisanom stubu montiraju 3 panel antene tipa Kathrein K80010868, dimenzija 1921/377/169 mm i težine 35 kg, Az=120⁰, Az=220⁰ i Az=355⁰, donja ivica antenna 27m, a gornja ivica na 30m, sa pojačanjem 15,4 dBi za LTE (800MHz). U sektorima 1, 2, 3 sa navedenim azimutima se dobija granično rastojanje u horizontalnom pravcu maksimalnog zračenja antena u iznosu od 21,36m. Za povezivanje RBS i radio jedinica na stubu se koristi optički kabal čime su gubici svedeni na 0 dB. Priključak za napajanje lokacije bazne stanice mobilne telefonije biće izведен u svemu u skladu sa tehničkim uslovima nadležne elektroistribucije, a postavljanje gromobranske instalacije biće u skladu sa propisima i novijim standardima.

3. Mogući su značajni uticaji predmetnog projekta koji se odnose na elektromagnetne emisije na životnu sredinu.

Izradom elaborata procjene uticaja analiziraće se alternativne mjere i razlozi za izbor određenog rješenja, prikupiće se neophodni podaci i predviđjeti neposredni i posredni uticaji navedenog projekta na životnu sredinu i zdravlje ljudi i utvrditi odgovarajuće mjeru za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje negativnih uticaja sa programom monitoringa, u toku izvođenja i rada projekta, kao i u slučaju akcidenta.

Shodno članu 18 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, broj 75/18) Elaboratom se vrši analiza i ocjenjuje kvalitet segmenata životne sredine i njihov uticaj na određnom prostoru, međusobni uticaj postojećih i planiranih aktivnosti, predviđanja direktnih i indirektnih uticaja realizacije projekata na životnu sredinu, kao i mjeru za sprečavanje, otklanjanje, ublažavanje ili sanaciju štetnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi

Nosilac projekta može izraditi elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu na osnovu ovog Rješenja i bez prethodno navedenog traženja određivanja sadržaja i obima elaborata. Pri izradi elaborata treba poštovati odredbe Pravilnika o sadržini elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, broj 14/07).

Sekretarijat za uređenje prostora-Slžba za zaštitu životne sredine je na osnovu razmatranja zahtjeva nosioca projekta i uvida u dostavljenu dokumentaciju, a primjenom odredaba člana 14 u vezi člana 11 stav 2 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, broj 75/18) i člana 18 i 106 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“, br. 56/14, 20/15 i 37/17) odlučila kao u dispozitivu ovog rješenja. O rezultatima ispitnog postupka Crnogorski Telekom a.d. iz Podgorice se izjasnio putem elektronske pošte 22.11.2019.godine po obavještenju ovog organa broj: 353-UPI-43/2019-6 od 19.11.2019.godine, i to da su saglasni sa rezultatima ispitnog postupka da je za navedenu baznu stanicu mobilne telefonije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Nosilac projekta može, shodno odredbama člana 15 ovog Zakona, podnijeti Sekretarijatu za uređenje prostora zahtjev za određivanje obima i sadržaja Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Shodno odredbama člana 17 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, Nosilac projekta je dužan podnijeti Sekretarijatu za uređenje prostora zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat procjene uticaja na životnu sredinu, najkasnije u roku od dvije godine od dana prijema rješenja o potrebi procjene uticaja.

Sekretarijat za uređenje prostora opštine Pljevlja – Služba za zaštitu životne sredine obavjestiće zainteresovane organe, organizacije i javnost o donijetoj odluci.

Taksa po ovom rješenju iznosi 5,00 € u skladu sa tarifnim brojem 5 Odluke o lokalnim administrativnim taksama („Sl.list CG-Opštinski propisi“ broj 30 /12), koju je imenovani dužan platiti na ž.r.br. 535-5076777-09 Budžeta Opštine Pljevlja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru Opštine Pljevlja u roku 15 dana od dana prijema istog. Žalba se podnosi preko ovog organa taksirana sa 5.00 € administrativne takse.

Obradila:

Dana Krezović

Krezovic'

DOSTAVLJENO:

- Nosiocu projekta
- 1x Sekretarijatu za uređenje prostora
- 1x Ekološkom inspektoru
- 1x u Javnu knjigu o sprovedenim postupcima procjene uticaja
- 1x a/a

