

CRNA GORA

OPŠTINA PLJEVLJA

Sekretarijat za uređenje prostora

Br: UP/I-05-332/21-119/ 4

Pljevlja, 17.05.2021.godine.

Sekretarijat za uređenje prostora opštine Pljevlja, nadležan u smislu čl. 10. Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Pljevlja („ Sl. list CG “ - opštinski propisi br. 1/19), rješavajući po zahtjevu **SVRKOTA ZORICE** kojim je tražila izdavanje odobrenja za korišćenje javne površine za postavljanje aparata za kokice, na šetalištu pored Gradskog stadiona, na kat. parceli br. 19/1 KO Pljevlja, na osnovu čl. 4, 5, 15. i 16. Odluke o privremenim objektima („Sl. list CG “- opštinski propisi br. 27/15) i čl. 18. ZUP - a („ Sl.list CG “, br.56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), **d o n o s i**

R J E Š E N J E

ODOBRAVA SE SVRKOTA ZORICI korišćenje javne površine za postavljanje aparata za kokice, na kat. parceli br. 19/1 KO Pljevlja (**III zona**), na šetalištu pored Gradskog stadiona, dimenzija 1,00 m x 1,00 m, u površini od $P = 1,00 \text{ m}^2$, u vremenskom periodu od 23.04.2021.godine do 25.09.2021.godine, u svemu prema urbanističko tehničkim uslovima br: UP/I-05-332/21-119/2 od 28.04.2021.godine.

Pri korišćenju javne površine korisnik je dužan održavati komunalni red, a nakon isteka roka za koje je odobreno privremeno korišćenje javne površine imenovani je dužan ukloniti mobilijar u roku od 7 (sedam) dana i površinu dovesti u prvobitno stanje.

O b r a z l o ž e n j e

SVRKOTA ZORICA, JMBG 1807986295032, ul. Plužinska br. 12, obratila se ovom organu zahtjevom br: UP/I-05-332/21-119/1 od 23.04.2021.godine kojim je tražila da joj se odobri korišćenje javne površine za postavljanje aparata za kokice, na šetalištu pored Gradskog stadiona, na kat. parceli br. 19/1 KO Pljevlja.

Čl. 5. Odluke o privremenim objektima („ Sl.list CG “- opštinski propisi br. 27/15) propisano je :„, pod privremenim objektima koji se mogu izmještatati sa jednog mjesta na drugo smatraju se, između ostalog, i aparati i automati..”.

Postupajući po zahtjevu, ovaj organ je izdao urbanističko tehničke uslove br: UP/I-05-332/21-119/2 od 28.04.2021.godine sa pratećom skicom lokacije aparata za kokice na kat. parceli br. 19/1 KO Pljevlja i utvrdio da su ispunjeni uslovi iz čl .4, 5, 15. i 16. Odluke o privremenim objektima („ Sl. list CG “- opštinski propisi br. 27/15) za donošenje traženog rješenja pa je odlučeno kao u dispozitivu.

Taksa po ovom rješenju iznosi 3,00 evra u skladu sa tarifnim brojem 4. Odluke o lokalnim administrativnim taksama („ Sl. list CG “- opštinski propisi", br. 43/20) i istu je podnosilac zahtjeva uplatio.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI : Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru opštine Pljevlja u roku od 15 dana od dana dostavljanja, a preko ovog organa. Žalba se taksira sa 4,00 evra administrativne takse .

Obradila :

Majda Osmankadić

M. Osmankadić

DOSTAVLJENO :

- 1x Imenovanom
- 1x Sekretarijatu za uređenje prostora
- 1x Upravi lokalnih javnih prihoda
- 1x Komunalnoj policiji
- 1x Sekretarijatu za inspeksijske poslove
- 1x Sekretarijatu za privredu
- 1x Kabinetu predsjednika
- 1x Uz predmet
- 1x a/a


SEKRETAR

Mira Čolović



SKICA


Korisnik: Svrkota Zorica
kat. parcela 19/1 K0, Pljevlja
postavljanje aparata za kokice
P=1.00m²



Pljevlja, 27.04.2021.god.



Obrađio:
Mazalića Svetlana



CRNA GORA
OPŠTINA PLJEVLJA
Sekretarijat za uređenje prostora
Broj: UPI-05-332/21-119/2
Pljevlja, 28.04.2021. god.

URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI

za korišćenje javne površine - postavljanje aparata za kokice

Sekretarijatu za uređenje prostora opštine Pljevlja, obratila se **ZORICA SVRKOTA** zahtjevom, broj UPI-05-332/21-119/1 od 23.04.2021. god. za postavljanje aparata za kokice, na kat. parceli 19/1 KO Pljevlja, šetalište pored Gradskog stadiona (III zona).

Aparat za kokice biće postavljen prema skici, (sastavni dio UTU-a), šetalište pored Gradskog stadiona, na površini dimenzija 1,00m x 1,00m, tako da ostaje slobodan prostor za nesmetano kretanje pješaka. Aparat je privremenog tipa, sa mogućom zaštitom od vremenskih nepogoda u vidu suncobrana. Boja platna na suncobranu treba da bude diskretna, bez reklama. Poželjna je bijela ili bež boja dok se u izuzetnim slučajevima, kada se to uklapa okolni ambijent mogu koristiti i neke druge boje (teget, bordo, tamnija zelena) ali nikako jarke i agresivne boje. Suncobrani ne smiju biti oblikovno i volumenski agresivni i mogu natkrivati samo odobrenu tlocrtnu površinu.

Ukupna površina za postavljanje aparata je **1,00m²**.

Obradila:

Azra Suljović, dia

