

## PRILOG 5 Metodologija rangiranja prijava prihvatljivih za subvencionisanje

Nakon završetka procesa ocjenjivanja opšteg i tehničkog kriterijuma, Komisija (PIU) pristupa rangiranju prijava prihvatljivih za subvencionisanje kroz Model na bazi liste prijava koje zadovoljavaju opšte i tehničke kriterijume, a u skladu s definisanim kriterijumima i mjerilima predmetnog Javnog poziva.

Rangiranje se vrši po bodovnom sistemu koji obuhvata evaluaciju po osnovu pet kategorija različitih kriterijuma, i to:

1. trenutno korišćeno gorivo za grijanje stambenog objekta – najveći broj bodova dobiće stambeni objekat / podnosilac prijave koji koristi ugalj kao jedino gorivo, zatim kombinacija uglja i električne energije, ogrjevnog drveta itd.;
2. korišćenje stambenog prostora (broj korisnika po m<sup>2</sup> stambenog prostora) – manji broj m<sup>2</sup> po korisniku donosi više bodova;
3. lokacija predmetne stambene jedinice;
4. žena vlasnica predmetne stambene jedinice – veći broj bodova;
5. obuhvat mjera povećanja energetske efikasnosti – najveći broj bodova biće dodijeljen mjerama koje generišu najveću uštedu u toplotnoj energiji odnosno doprinose većem povećanju energetske efikasnosti, a biće detaljno prikazane u nastavku za svaku pojedinačnu mjeru.

Rangiranje se vrši do mogućnosti ispunjenja praga ukupno raspoloživog budžeta za subvencionisanje za dati Javni poziv. Ukupan broj bodova je 100.

Kriterijumi za rangiranje projekata prihvatljivih za subvencionisanje dati su u nastavku u formi tabele za ocjenjivanje, a na osnovu koje svaki član Komisije popunjava individualno za svaku podnesenu prijavu:

**0.1. Prva četiri (1, 2, 3 i 4) kriterijuma rangiranja primljenih prijava su zajednička za sve pojedinačne mjere (Tabela 1) dok se kriterij pet (5) razlikuje u skladu s predmetnom mjerom za koju se prijavljuje i biće detaljno prikazan u nastavku za svaku pojedinačnu mjeru.**

*Tabela 1 – Zajednički kriterijumi za rangiranje prijava prihvatljivih za subvencionisanje*

Br.	Kriterijumi rangiranja projekata	Ukupan broj bodova kriterijuma	Mjerilo ocjenjivanja
1	Trenutno korišćeno gorivo za grijanje stambenog objekta	do 40	ugalj, <b>40 bodova</b> ; ugalj i ogrijevno drvo, <b>35 bodova</b> ; ugalj i električna energija, <b>30 bodova</b> ; električna energija, <b>20 bodova</b> ; tečno/gasovito gorivo, <b>10 bodova</b> ;
2	Korišćenje stambenog prostora (broj korisnika po m <sup>2</sup> stambenog prostora)	do 20	do 60 m <sup>2</sup> po korisniku, <b>1 do 20 bodova</b> ; preko 60 m <sup>2</sup> po korisniku, <b>0 bodova</b> ; Iznos m <sup>2</sup> stambene površine po korisniku: manji broj m <sup>2</sup> po korisniku donosi više bodova (napomena: računa se ukupna stambena površina, a ne grijana)

Br.	Kriterijumi rangiranja projekata	Ukupan broj bodova kriterijuma	Mjerilo ocjenjivanja
			broj bodova = 24 – 0,4*stambena površina po korisniku
3	Lokacija stambene jedinice	5	Bodovanje prema zonama u <b>Odluci o naknadi za urbanu sanaciju</b> : I i II zona, <b>5 bodova</b> ; III zona, <b>4 boda</b> ; IV zona, <b>3 boda</b> ; V zona, <b>2 boda</b> i VI zona, <b>1 bod</b> .
4	žena vlasnica predmetne stambene jedinice	5	ukoliko je žena vlasnica predmetne stambene jedinice – <b>5 bodova</b>

**A.1. Podsticanje obnove spoljnog omotača stambenih objekata individualnog stanovanja s termoizolacijom spoljnjih zidova, krovova i potkrovlja;**

*Tabela 2 - Kriterijum br. 5 za mjeru A1 za rangiranje prijava prihvatljivih za subvencionisanje*

Br.	Kriterijumi rangiranja projekata	Ukupan broj bodova kriterijuma	Mjerilo ocjenjivanja
5	Obuhvat mjera povećanja energetske efikasnosti	30	<p>Nabavka i ugradnja toplotno-izolacionih građevinskih materijala – termoizolacija spoljnjih zidova za porodičnu kuću. Na spoljnjim zidovima vašeg objekta postoji termoizolacioni materijal (stiropor, stirodur, mineralna vuna i sl.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ne, zid bez izolacije, debljine do 30 cm <b>15 bodova</b>;</li> <li>- Ne, zid bez izolacije, debljine preko 30 cm <b>12 bodova</b>;</li> <li>- Da, 0–4 cm <b>9 bodova</b>;</li> <li>- Da, 5-7 cm <b>3 boda</b>;</li> <li>- Da, preko 8 cm <b>0 bodova</b></li> </ul> <p>Nabavka i ugradnja toplotno-izolacionih građevinskih materijala – termoizolacija krovova i potkrovlja za porodičnu kuću. Na međuspratnoj konstrukciji grijanog prostora vašeg objekta (ravan krov, potkrovlje koje se ne grije iznad stambenog prostora, tavanski prostor i sl.) postoji termoizolacioni materijal (stiropor, stirodur, mineralna vuna i sl.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ne, 0 cm <b>15 bodova</b>;</li> </ul>

Br.	Kriterijumi rangiranja projekata	Ukupan broj bodova kriterijuma	Mjerilo ocjenjivanja
			- Da, 1–4 cm <b>12 bodova</b> ; - Da, 5–10 cm <b>9 bodova</b> ; - Da, 11–15 cm <b>6 bodova</b> ; - Da, 16–20 cm <b>3 boda</b> ;
	<b>Ukupan broj bodova (maksimalan broj bodova)</b>	<b>100</b>	

Napomena: Boju fasade bira podnosilac prijave / korisnik u fazi izrade predmjera i predračuna radova. S obzirom na to da su tamnije fasadne boje skuplje od svjetlijih tonova, Opština će sufinansirati bilo koji izbor boje do maksimalnog učešća sufinansiranja za mjeru A1. Ukoliko ugovorena cijena bude prelazila taj iznos, računajući maksimalno učešće sufinansiranja za mjeru A1 od strane Opštine i isti taj iznos od strane podnosioca prijave, razliku će pokriti u 100% iznosu podnosilac prijave / korisnik.

#### **B.1. Podsticanje obnove spoljnog omotača stambenih objekata individualnog stanovanja sa zamjenom spoljnje stolarije/bravarije –**

*Tabela 3 – Kriterijum br. 5 za mjeru B1 za rangiranje prijava prihvatljivih za subvencionisanje*

Br.	Kriterijumi rangiranja projekata	Ukupan broj bodova kriterijuma	Mjerilo ocjenjivanja
5	Obuhvat mjera povećanja energetske efikasnosti	<b>30</b>	Nabavka i ugradnja spoljnje stolarije/bravarije s odgovarajućim termičkim karakteristikama (porodčna kuća). Koja vrsta prozora i spoljnjih vrata je na vašem objektu: - Metalni/aluminijski s jednostrukim staklom (starija gradnja) <b>30 bodova</b> ; - Drveni s jednostrukim staklom <b>27 bodova</b> ; - Drveni, dvostruki s razmaknutim krilima, s jednostrukim staklom <b>24 bodova</b> ; - Metalni/aluminjski s višeslojnim staklom <b>21 bodova</b> ; - Drveni s višeslojnim staklom <b>18 bodova</b> ; - PVC s višeslojnim staklom <b>10 bodova</b> ; - Drveni, PVC ili aluminijski s trostrukim staklom <b>5 bodova</b> .
	<b>Ukupan broj bodova</b>	<b>100</b>	

Br.	Kriterijumi rangiranja projekata	Ukupan broj bodova kriterijuma	Mjerilo ocjenjivanja
	(maksimalan broj bodova)		

**Napomena:** Prilikom bodovanja stolarije/bravarije na objektu na kome se nalazi više vrsta stolarije, bodovaće se oni čija je ukupna površina najveća. Sredstva se neće odobravati za nabavku i ugradnju pojedinačnih prozora i vrata već zamjena prozora i vrata mora biti kompletna za etažu, stan ili kuću. Izgled i boja ugrađene stolarije/bravarije mora biti identičan postojećim otvorima, kako ne bi bio narušen izgled postojeće fasadne površine. Šeme prozora treba da odgovaraju postojećim.

**C.1. Podsticanje zamjene sistema grijanja stambenih objekata individualnog stanovanja, nabavka i ugradnja kotlova i peći na pelet, koji zadovoljavaju sljedeće standarde:**

- Peći koje se nalaze u prostorijama koje se griju: – MEST EN 14785:2011 – Uređaji za zagrijavanje prostora u domaćinstvu na drvene pelete – Zahtjevi i metode ispitivanja (kamini i peći za grijanje na pelet s automatskim loženjem);
- Kotlovi koji se nalaze u zasebnim kotlarnicama: – MEST EN 303-5:2013 – Kotlovi za grijanje minimalno klase 5)

*Tabela 4 - Kriterijum br. 5 za mjeru C1 za rangiranje projekata prihvatljivih za subvencionisanje*

Br.	Kriterijumi rangiranja projekata	Ukupan broj bodova kriterijuma	Mjerilo ocjenjivanja
5	Obuhvat mjera povećanja energetske efikasnosti	<b>30</b>	Nabavka i ugradnja kotla ili peći na pelet za grijanje stambenih objekata individualnog stanovanja (porodične kuće). Koja vrsta kotla/peći se koristi za zagrijavanje vašeg objekta: - Kotao na čvrsto gorivo <b>30 bodova</b> ; - Individualni šporet, peći na čvrsto gorivo <b>20 bodova</b> ; - Kotao na tečno gorivo <b>15 bodova</b> ; - Kotao na električnu energiju <b>10 bodova</b> .
	<b>Ukupan broj bodova (maksimalan broj bodova)</b>	<b>100</b>	

**Napomena:** Korisnici koji trenutno imaju individualne peći koje koriste za grijanje i/ili pripremanje hrane (šporete), novougrađene peći ili kotlove moći će koristiti isključivo za grijanje. Korisnici koji nemaju razveden sistem grijanja, a žele se prijaviti za novi kotao, moraju sami investirati u razvod

mreže grijanja u stambenom objektu i grejna tijela (radijatore). Kroz ovu mjeru subvencioniraće se samo zamjena peći i kotla, uz prateće radove (prilagođavanje cijevne mreže, ventili, dimnjaci i slično).

#### D.1. Podsticanje obnove spoljnog omotača i zamjene sistema grijanja objekata individualnog stanovanja – sve mjere (A.1 + B.1 + C.1)

Tabela 5 - Kriterijum br. 5 za mjeru D1 za rangiranje prijava prihvatljivih za subvencionisanje

Br.	Kriterijumi rangiranja projekata	Ukupan broj bodova kriterijuma	Mjerilo ocjenjivanja
5	Obuhvat mjera povećanja energetske efikasnosti	<b>30</b>	<p>Kod nabavke i ugradnje svih mjera raspoloživih Javnim pozivom i namijenjenih za objekte individualnog stanovanja, boduje se svaka pojedinačna mjera prema datim bodovima za svaku pojedinačnu mjeru.</p> <p>Težinski faktori svake pojedinačne mjere računaju se tako da svaka pojedinačna mjera (A.1, B.1 i C.1) ima po maksimalno 10 bodova, tj. ukupan maksimalni zbir je 30 bodova.</p> <p>Bodovi u mjeri A.1. x 0,33 + Bodovi u mjeri B.1. x 0,33 + Bodovi u mjeri C.1. x 0,33 = Ukupan broj bodova za mjeru D.1.</p>
	<b>Ukupan broj bodova (maksimalan broj bodova)</b>	<b>100</b>	

#### A.2. Podsticanje obnove spoljnog omotača stambenih objekata kolektivnog stanovanja (zamjena spoljnje stolarije/bravarije);

Tabela 6 - Kriterijum br. 5 za mjeru A2 za rangiranje prijava prihvatljivih za subvencionisanje

Br.	Kriterijumi rangiranja projekata	Ukupan broj bodova kriterijuma	Mjerilo ocjenjivanja
5	Obuhvat mjera povećanja energetske efikasnosti	<b>30</b>	<p>Nabavka i ugradnja spoljnje stolarije/bravarije s odgovarajućim termičkim karakteristikama (stan). Koja vrsta prozora je na vašem objektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metalni/aluminijumski s jednostrukim staklom (stara gradnja) <b>30 bodova</b>;</li> <li>- Drveni, dvostruki s razmaknutim krilima, s jednostrukim staklom <b>24 bodova</b>;</li> </ul>

Br.	Kriterijumi rangiranja projekata	Ukupan broj bodova kriterijuma	Mjerilo ocjenjivanja
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Drveni s jednostrukim staklom <b>27 bodova</b>;</li> <li>- Metalni/aluminijumski s višeslojnim staklom <b>21 bodova</b>;</li> <li>- Drveni s višeslojnim staklom <b>18 bodova</b>;</li> <li>- PVC s višeslojnim staklom <b>15 bodova</b>;</li> <li>- Drveni, PVC ili aluminijumski s trostrukim staklom <b>10 bodova</b>.</li> </ul>
	<b>Ukupan broj bodova (maksimalan broj bodova)</b>	<b>100</b>	

**Napomena:** Prilikom bodovanja stolarije/bravarije na objektu na kome se nalazi više vrsta stolarije, bodovaće se oni čija je ukupna površina najveća. Sredstva se neće odobravati za nabavku i ugradnju pojedinačnih prozora i vrata već zamjena prozora i vrata mora biti kompletna za etažu, stan ili kuću. Izgled i boja ugrađene stolarije/bravarije mora biti identičan postojećim otvorima, kako ne bi bio narušen izgled postojeće fasadne površine. Šeme prozora treba da odgovaraju postojećim.

**B.2. Podsticanje zamjene sistema grijanja stambenih objekata kolektivnog stanovanja, nabavka i ugradnja kotlova i peći na pelet, koji zadovoljavaju sljedeće standarde:**

- Peći koje se nalaze u prostorijama koje se griju: – MEST EN 14785:2011 – Uređaji za zagrijavanje prostora u domaćinstvu na drvene pelete – Zahtjevi i metode ispitivanja (kamini i peći za grijanje na pelet s automatskim loženjem);
- Kotlovi koji se nalaze u zasebnim kotlarnicama: – MEST EN 303-5:2013 – Kotlovi za grijanje minimalno klase 5)

*Tabela 7 – Kriterijum br. 5 za mjeru B2 za rangiranje prijava prihvatljivih za subvencionisanje*

Br.	Kriterijumi rangiranja projekata	Ukupan broj bodova kriterijuma	Mjerilo ocjenjivanja
5	Obuhvat mjera povećanja energetske efikasnosti	<b>30</b>	<p>Nabavka i ugradnja kotla ili peći na pelet za grijanje stambenih objekata kolektivnog stanovanja (stan). Koja vrsta kotla/peći se koristi za zagrijavanje vašeg objekta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotao na čvrsto gorivo <b>30 bodova</b></li> <li>- Individualni šporet, peći na čvrsto gorivo <b>20 bodova</b></li> <li>- Kotao na tečno gorivo <b>15 bodova</b></li> <li>- Kotao na električnu energiju <b>10 bodova</b></li> </ul>
	<b>Ukupan broj bodova</b>	<b>100</b>	

Br.	Kriterijumi rangiranja projekata	Ukupan broj bodova kriterijuma	Mjerilo ocjenjivanja
	(maksimalan broj bodova)		

**Napomena:**

Korisnici koji trenutno imaju individualne peći koje koriste za grijanje i/ili pripremanje hrane (šporete), novougrađene peći ili kotlove moći će koristiti isključivo za grijanje. Korisnici koji nemaju razveden sistem grijanja, a žele se prijaviti za novi kotao, moraju sami investirati u razvod mreže grijanja u stambenom objektu i grejna tijela (radijatore). Kroz ovu mjeru sufinansiraće se samo zamjena peći i kotla, uz prateće radove (prilagođavanje cijevne mreže, ventili, dimnjaci i slično).

Korisnici manjih stambenih objekata kolektivnog stanovanja koji se griju na individualne peći, mogu se prijaviti na jedan zajednički kotao koji će zagrijavati cijeli objekat i njegova snaga biće definisana projektom (tehničkom dokumentacijom – predmjerom i predračunom), s tim da moraju imati saglasnost svih stanara. U tom slučaju se predaje jedna prijava, a vlasnici su dužni da o svom trošku ugrade unutrašnju instalaciju (cijevi i radijatore), prije ili najkasnije istovremeno s instalacijom novog kotla, a što mora biti predviđeno tehničkom dokumentacijom. Uz prijavu je neophodno dostaviti saglasnost svih vlasnika/suvlasnika objekta i domaćinstava.

Najveći broj bodova koji se može dodijeliti podnosiocu prijave iznosi 100. Prednost pri dodjeli sredstava imaju podnosioci prijava s ostvarenim većim brojem bodova. Poređenjem rezultata za svaku prijavu pojedinačno, razvija se konačna rang lista svih prijava koje su ispunile uslove za subvencionisanje. **Ukoliko dva ili više objekata imaju jednak broj bodova, bolje rangirani objekat biće onaj koji ima veći broj korisnika.**

Ukoliko se pojavi potreba za pojašnjenjem podataka koji su dati u prijavi, u toku ocjenjivanja, a prije donošenja konačne odluke o odabiru, Projektna implementaciona jedinica zadržava pravo da zatraži dodatna pojašnjenja od podnosioca prijave.