



Crna Gora  
Opština Pljevlja

Adresa: Kralja Petra I br.48  
84210 Pljevlja,  
Crna Gora  
tel: +382 52 321 305  
fax: +382 52 300 188  
www.pljevlja.me

Sekretarijat za uređenje prostora

Br : UP/I-05-332/23-188/4

27.06.2023.godine

Sekretarijat za uređenje prostora opštine Pljevlja, nadležan u smislu čl. 10. Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Pljevlja ( „ Sl. list CG ” - opštinski propisi br. 1/19 ), rješavajući po zahtjevu **ZULIĆ AMELE** kojim je tražila izdavanje odobrenja za korišćenje javne površine za postavljanje aparata za kokice i kukuruz, u ul Kralja Petra I, na kat. parceli br. 4625 KO Pljevlja, na osnovu čl. 4, 5, 15. i 16. Odluke o privremenim objektima ( „ Sl. list CG ” - opštinski propisi br. 27/15 ) i čl. 18. ZUP - a ( „ Sl. list CG ”, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17 ), donosi

### RJEŠENJE

**ODOBRAVA SE ZULIĆ AMELI** korišćenje javne površine za postavljanje aparata za kokice i kukuruz, dimenzija 1,00 m x 2,00 m, ukupne površine od  $P = 2,00 \text{ m}^2$ , na kat. parceli br. 4625 KO Pljevlja ( **I zona** ). Korišćenje javne površine za postavljanje aparata za kokice i kukuruz odobrava se u vremenskom periodu od 31.05.2023.godine do 31.12.2023.godine.

Pri korišćenju javne površine korisnik je dužan održavati komunalni red, a nakon isteka roka za koje je odobreno privremeno korišćenje javne površine imenovani je dužan istu dovesti u prvobitno stanje u roku od 7 dana.

### Obrazloženje

**ZULIĆ AMELA**, - obratila se ovom organu zahtjevom br : UP/I-05-332/23-188/1 od 30.05.2023.godine kojim je tražila da joj se odobri korišćenje javne površine za postavljanje aparata za kokice i kukuruz, u ul. Kralja Petra I, na kat. parceli br. 4625 KO Pljevlja.

Postupajući po zahtjevu, ovaj organ je izdao skicu za kat. parcelu br. 4625 KO Pljevlja i utvrdio da su ispunjeni uslovi iz čl. 5, 15. i 16. Odluke o privremenim objektima ( „ Sl. list CG ” – opštinski propisi br. 27/15 ) za donošenje traženog rješenja pa je odlučeno kao u dispozitivu rješenja.

Taksa po ovom rješenju iznosi 3,00 evra u skladu sa tarifnim brojem 4. Odluke o lokalnim administrativnim taksama ( „ Sl. list CG ” – opštinski propisi br. 43/20 ) i istu je podnosilac zahtjeva uplatio.  
**UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI** : Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru opštine Pljevlja u roku od 15 dana od dana dostavljanja, a preko ovog organa. Žalba se taksira sa 4,00 evra administrativne takse.

Obradila :

Majda Osmankadić, dipl. pravnica

*M. Osmankadić*

DOSTAVLJENO: 1 x Imenovanom  
1x Sekretarijatu za uređenje prostora  
1x Upravi lokalnih javnih prihoda  
1x Komunalnoj policiji  
1x Sekretarijatu za inspekcijske poslove  
1x Kabinetu predsjednika  
1x Uz predmet  
1x a/a


V. D. SEKRETARA

Dragan Šubarić



# SKICA

korišćenje javne površine za  
postavljanje aparata za kokice  
i kuvani kukuruz  
kat. parc .4625 K.0. Pljevlja  
korisnik: Zulić Amela  
P=2.00m<sup>2</sup>



Pljevlja, 27.06.2023.god.

obradila:  
Mažalica Svetlana



CRNA GORA  
OPŠTINA PLJEVLJA  
*Sekretarijat za uređenje prostora*  
Broj: UPI-05-332/23-188/2  
Pljevlja, 27.6.2023. god.

## URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI

### za korišćenje javne površine - postavljanje aparata za kokice i kukuruz

Sekretarijatu za uređenje prostora opštine Pljevlja, obratila se **AMELA ZULIĆ** zahtjevom broj UPI-05-332/23-188/1 od 30.5.2023. godine, za postavljanje aparata za kokice, na kat. parceli 4625 KO Pljevlja u ul. Kralja Petra I (I zona).

Aparat za kokice biće postavljen prema skici, (sastavni dio UTU-a), u ulici Kralja Petra I, na površini dimenzija 1,00m x 2,00m, tako da ostaje slobodan prostor za nesmetano kretanje pješaka. Aparat je privremenog tipa, sa mogućom zaštitom od vremenskih nepogoda u vidu suncobrana. Boja platna na suncobranu treba da bude diskretna, bez reklama. Poželjna je bijela ili bež boja dok se u izuzetnim slučajevima, kada se to uklapa okolni ambijent mogu koristiti i neke druge boje (teget, bordo, tamnija zelena) ali nikako jarke i agresivne boje. Suncobrani ne smiju biti oblikovno i volumenski agresivni i mogu natkrivati samo odobrenu tlocrtnu površinu.

Ukupna površina za postavljanje aparata je **2,00m<sup>2</sup>**.

Obradila:

Azra Suljović, dia

