

Sekretarijat za komunalno
stambene poslove, saobraćaj i vode

Br:06-332/23-242/4

28 .09.2023. godina.

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA

Za:

Veza: 06-332/242/3 od 05.09.2023.godine

Predmet: Odgovor na zahtjev

Sekretarijat za komunalno –stambene poslove, saobraćaj i vode Opštine Pljevlja na osnovu čl.17 I 18 Zakona o putevima („Službeni list CG” br.82/2020 I 140/2022) I čl.74 stav 5 Zakona o planiranju prostora I izgradnji objekata („Službeni list CG”,br.064/17,044/18,063/18 ,011/19,082/20,86/22 I 04/23) izdaje

SAOBRAĆAJNO –TEHNIČKE USLOVE

Za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju vjerskog objekta –Crkve I objekata pratećeg sadržaja koji su u funkciji Crkve na katastarskoj parceli 1253 KO Kosanica u skladu sa smjernicama iz PUP-a Opštine Pljevlja do 2020.godine –prostorno plansko rješenje („Službeni list CG”-opštinski propisi br.11/11) u Pljevljima

Lokacija:Kosanica

Do lokacije Crkve vodi lokalni put Kosanica-Bobovo (kat.parcela 3574 KO Kosanica u LN br.391 Prepis).Put je upisan u Registru ulica ,Opštinskih I nekategorisanih puteva kao lokalni put pod rednim brojem 16 dužine 21,4 km prema Odluci o kriterijumima za kategorizaciju ,način obilježavanja I razvrstavanja opštinskih puteva na teritoriji opštine Pljevlja („Službeni list CG- opštinski propisi br.52/2022 I 42/2023 I PUP-u Opštine Pljevlja do 2020.godine –prostorno plansko rješenje u Pljevljima („Službeni list CG”-opštinski propisi br.11/11)

Namjena:


Izgradnja vjerskog objekta –Crkve I objekata pratećih sadržaja koji su u funkciji Crkve na kat parceli 1253 KO Kosanica je u skladu sa smjernicama iz PUP-a opštine Pljevlja do 2020.godine – prostorno plansko rješenje („Službeni list CG”-opštinski propisi br.11/11) u Pljevljima

Opšti uslovi:

- U projektnoj dokumentaciji prikazati mjesto I način priključka kat.parcele 1253 KO Kosanica na lokalni put Kosanica-Bobovo.
- Za izgradnju pratećih objekata vezano za vjerski objekat građevinsku liniju formirati u skladu sa čl.92 Zakona o putevima („Službeni list CG” br.82/2020 I 140/2022) koji iznosi najmanje 10 m od spoljne ivice putnog pojasa.
- Mjesto priključka mora biti povoljnih geometrijskih karakteristika radi obezbeđenja dobre preglednosti.
- Parkiranje riješiti u okviru svoje katastarske parcele 1253 KO Kosanica sa dovoljnim brojem parking mjesta, a detalj parkinga prikazati u grafičkom prilogu.
- Odvod atmosferskih voda predvidjeti tako da atmosferske vode sa prilazne saobraćajnice I vode sa parkinga ne dotiče lokalni put.
- Voditi računa o pješačkoj komunikaciji
- Horizontalnu I vertikalnu saobraćajnu signalizaciju u zoni priključka usaglasiti sa kategorijom lokalnog puta na koji se vrši priključenje.
- Tehničku dokumentaciju priključka I parking uraditi u skladu sa standardima ,normativima I propisima za izradu tehničke dokumentacije I dostaviti ovom organu radi davanja saglasnosti.

Obradio:

Dragan Mršević



Dostavljeno: .

1x Naslovu

1x Sekretarijatu

1x u predmet

1x a/a



V.D.Sekretara

Vule Macanović, dipl.ing.maš.

