



Crna Gora
Opština Pljevlja

Adresa: Kralja Petra I br.48
84210 Pljevlja,
Crna Gora
tel: +382 52 321 305
fax: +382 52 300 188
www.pljevlja.me

Sekretarijat za uređenje prostora

Br : UP/I-05-332/24-160/2

23.04.2024.godine

Sekretarijat za uređenje prostora opštine Pljevlja, nadležan u smislu čl. 10. Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Pljevlja („ Sl. list CG ” - opštinski propisi br. 1/19), rješavajući po zahtjevu **ČABARKAPA ŽAKLINE** kojim je tražila izdavanje odobrenja za korišćenje javne površine za postavljanje aparata za kokice, na šetalištu pored Gradskog stadiona, na kat. parceli br. 19/1 KO Pljevlja, na osnovu čl. 4, 5, 15. i 16. Odluke o privremenim objektima („ Sl. list CG ”- opštinski propisi br. 27/15 i 30/19) i čl. 18. ZUP - a („ Sl. list CG ”, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), **d o n o s i**

RJEŠENJE

ODOBRAVA SE ČABARKAPA ŽAKLINI korišćenje javne površine za postavljanje aparata za kokice, na šetalištu pored Gradskog stadiona, na kat. parceli br. 19/1 KO Pljevlja (II zona), dimenzija 1,00 m x 1,00 m, u površini od $P = 1,00 \text{ m}^2$, u vremenskom periodu od 20.04.2024.godine do 20.10.2024.godine, u svemu prema urbanističko tehničkim uslovima br : UP/I-05-332/24-160/2 od 18.04.2024.godine koji su sastavni dio ovog rješenja.

Pri korišćenju javne površine korisnik je dužan održavati komunalni red, a nakon isteka roka za koje je odobreno privremeno korišćenje javne površine imenovani je dužan ukloniti mobilijar u roku od 7 (sedam) dana i površinu dovesti u prvobitno stanje.

Obrazloženje

ČABARKAPA ŽAKLINA, , obratila se ovom organu zahtjevom br: UP/I-05-332/24-160/1 od 16.04.2024.godine kojim je tražila da joj se odobri korišćenje javne površine za postavljanje aparata za kokice, na šetalištu pored Gradskog stadiona, na kat. parceli br. 19/1 KO Pljevlja.

Čl. 5. Odluke o privremenim objektima („ Sl. list CG ”- opštinski propisi br. 27/15 i 30/19) propisano je : „ pod privremenim objektima koji se mogu izmještatati sa jednog mjesta na drugo smatraju se, između ostalog, i aparati i automati..”.


Postupajući po zahtjevu, ovaj organ je izdao skicu lokacije aparata za kokice na kat. parceli br. 19/1 KO Pljevlja i utvrdio da su ispunjeni uslovi iz čl. 4, 5, 15. i 16. Odluke o privremenim objektima („ Sl. list CG ” - opštinski propisi br. 27/15 i 30/19) za donošenje traženog rješenja pa je odlučeno kao u dispozitivu.

Taksa po ovom rješenju iznosi 3,00 evra u skladu sa tarifnim brojem 4. Odluke o lokalnim administrativnim taksama („ Sl. list CG ” – opštinski propisi br. 43/20) i istu je podnosilac zahtjeva uplatio.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI : Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru opštine Pljevlja u roku od 15 dana od dana dostavljanja, a preko ovog organa. Žalba se taksira sa 4,00 evra administrativne takse.

Obradila :

Majda Osmankadić, dipl. pravica



SEKRETAR
Dragan Šubarić



DOSTAVLJENO: 1 x Imenovanom

1x Sekretarijatu za uređenje prostora

1x Upravi lokalnih javnih prihoda

1x Komunalnoj policiji

1x Sekretarijatu za inspeksijske poslove


1x Kabinetu predsjednika

1x Uz predmet

1x a/a

SKICA

Korisnik: Čabarkapa Žaklina
kat. parcela 19/1 K0. Pljevlja
postavljanje aparata za kokice
P=1.00m²



Pljevlja, 22.04.2024.god.



obradio:
Mazalica Svetlana



CRNA GORA
OPŠTINA PLJEVLJA
Sekretariat za uređenje prostora
Broj: UPI-05-332/24-160/2
Pljevlja, 18.4.2024. god.

URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI

za korišćenje javne površine - postavljanje aparata za kokice

Sekretarijatu za uređenje prostora opštine Pljevlja, obratila se ŽAKLINA ČABARKAPA zahtjevom broj UPI-05-332/24-160/1 od 16.4.2024. god. za postavljanje aparata za kokice, na kat. parceli 19/1 KO Pljevlja, šetalište pored Gradskog stadiona (II zona).

Aparat za kokice biće postavljen prema skici, (sastavni dio UTU-a), šetalište pored Gradskog stadiona, na površini dimenzija 1,00m x 1,00m, tako da ostaje slobodan prostor za nesmetano kretanje pješaka. Aparat je privremenog tipa, sa mogućom zaštitom od vremenskih nepogoda u vidu suncobrana. Boja platna na suncobranu treba da bude diskretna, bez reklama. Poželjna je bijela ili bež boja dok se u izuzetnim slučajevima, kada se to uklapa okolni ambijent mogu koristiti i neke druge boje (teget, bordo, tamnija zelena) ali nikako jarke i agresivne boje. Suncobrani ne smiju biti oblikovno i volumenski agresivni i mogu natkrivati samo odobrenu tlocrtnu površinu.

Ukupna površina za postavljanje aparata je **1,00m²**.

Obradila:

Azra Sadović, dia

A Sadović

