



Секретаријат за уређење простора

Бр : УП/І-05-332/24-291/2

07.08.2024.године

Секретаријат за уређење простора општине Пљевља, надлежан у смислу чл. 10. Одлуке о организацији и начину рада локалне управе општине Пљевља („ Сл. лист ЦГ “ - општински прописи бр. 1/19), рјешавајући по захтјеву ПЗУ АПОТЕКА „БЕНУ“ којим је тражило издавање одобрења за постављање двостраног свјетлећег рекламног паноа, на основу чл. 15. Одлуке о привременим објектима („ Сл. лист ЦГ “ - општински прописи бр. 27/15) и чл. 18. ЗУП - а („ Сл. лист ЦГ “, бр. 56/14, 20/15, 40/16 и 37/17), доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

ОДОБРАВА СЕ ПЗУ АПОТЕКА „БЕНУ“ постављање комерцијално информативног натписа – двостраног свјетлећег рекламног паноа (апотекарски крст), на фасади објекта изнад улаза у пословни простор, у ул. Тршовој бр. 2, димензија 0,80 м х 0,80 м, у површини од $P = 1,30 \text{ m}^2$, на кат. парцели бр. 2281/1 КО Пљевља (**І зона**). Постављање комерцијално информативног натписа – двостраног свјетлећег рекламног паноа одобрава се у временском периоду од 17.06.2024.године до 17.06.2025.године, у свему према урбанистичко техничким условима бр : УП/І-05-332/24-291/2 од 31.07.2024. године који су саставни дио овог рјешења.

Власник рекламног паноа је дужан да у року од 7 дана од дана престанка важења одобрења исти уклони и простор доведе у првобитно стање.

Образложење

ПЗУ Апотека „Бену“, ул. Тршова бр. 2, обратило се овом органу захтјевом бр : : УП/І-05-332/24-291/1 од 25.07.2024. године којим је тражило да му се одобри постављање комерцијално информативног натписа – двостраног свјетлећег рекламног паноа, на фасади објекта изнад улаза у пословни простор, у ул. Тршовој бр. 2, на кат. парцели бр. 2281/1 КО Пљевља.

Поступајући по захтјеву, овај орган је издао урбанистичко техничке услове бр : УП/І-05-332/24-291/2 од 31.07.2024. године са скицом локације комерцијално информативног натписа – двостраног свјетлећег рекламног паноа на кат. парцели бр. 2281/1 КО Пљевља и утврдио да су испуњени услови из чл. 4, 6, 15. и 16. Одлуке о привременим објектима („ Сл. лист ЦГ “ – општински прописи бр. 27/15) за доношење траженог рјешења па је одлучено као у диспозитиву.

Такса по овом рјешењу износи 3,00 евра у складу са тарифним бројем 4. Одлуке о локалним административним таксама („ Сл. лист ЦГ “ – општински прописи бр. 43/20) и исту је подносилац захтјева уплатио.

УПУТСТВО О ПРАВНОЈ ЗАШТИТИ: Против овог рјешења може се изјавити жалба Главном администратору општине Пљевља у року од 15 дана од дана достављања, а преко овог органа. Жалба се таксира са 4,00 евра административне таксе.

ДОСТАВЉЕНО: 1х Именованом

1х Секретаријату за уређење простора

☒ 1х Управи локалних јавних прихода

1х Комуналној полицији

1х Секретаријату за инспекцијске послове

☒ 1х Кабинету председника

1х Уз предмет

1х а/а





ЦРНА ГОРА
ОПШТИНА ПЉЕВЉА
Секретаријат за уређење простора
Број: УП-05-332/24-291/2
Пљевља, 31.7.2024. год.

УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ за постављање двостраног рекламног паноа

Секретаријату за уређење простора општине Пљевља, обратила се **ПЗУ АПОТЕКА „БЕНУ“** захтјевом број УП-05-332/24-291/1 од 29.7.2024. год. за постављање комерцијално информативног натписа - двостраног рекламног паноа (апотекарског крста), на фасади објекта, на кат. парцели 2281/1 КО Пљевља, у улици Тршовој бр. 2 (I зона).

Двострани рекламни пано - апотекарски крст, димензија једне стране 0,80м x 0,80м, поставља се на фасади објекта изнад улаза у пословни простор - ПЗУ АПОТЕКА „БЕНУ“. Пано се израђује као двострани свјетлећи дисплеј од лексана и алуминијумског лима. Рекламни пано се поставља тако да не нарушава естетски и физички изглед фасаде зграде, као и да не представља опасност за пролазнике/пјешаке.

Укупна површина двостраног рекламног паноа је: $(0.80\text{м} \times 0.80\text{м}) \times 2 = 1,30\text{м}^2$.

Обрадила:


Азра Садовић, дија

A. Sadovic



SKICA

postavljanje dvostranog svetlećeg
reklamnog panoa
(apotrkarski krst)
na kat. parceli br.2281/1
Korisnik: PZU APOTEKA "BENU"
 $P=0,64*2= 1,30m^2$



Pljevlja, 30.08.2024.god.

obradila
Mazalica Svetlana