



Crna Gora
Opština Pljevlja

Adresa: Kralja Petra I br.48
84210 Pljevlja,
Crna Gora
tel: +382 52 321 305
fax: +382 52 300 188
www.pljevlja.me

Sekretarijat za uređenje prostora

Br. UPI-05-322/25-19/6

03.02.2025.godine

Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Pljevlja - Služba za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, broj 75/18), te člana 18 i 46 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), u postupku odlučivanja o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu infrastrukture za mobilnu telefoniju (antenski stub i elektroenergetsko napajanje za mobilnu telefoniju) na lokaciji „PV 28 - Potkovač“, na dijelu katastarske parcele broj 955 KO Potkovač, Opština Pljevlja, sprovedenom po zahtjevu nosioca projekta „SKY TOWERS INFRASTRUCTURE“ d.o.o. iz Podgorice, broj: UPI-05-322/25-19/1 od 22.01.2025.godine, donosi:

RJEŠENJE

I - UTVRĐUJE se da **nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu** infrastrukture za mobilnu telefoniju (antenski stub i elektroenergetsko napajanje za mobilnu telefoniju) na lokaciji „PV 28 - Potkovač“, na dijelu katastarske parcele broj 955 KO Potkovač, Opština Pljevlja.

II – Nosilac projekta, „SKY TOWERS INFRASTRUCTURE“ d.o.o. iz Podgorice, može pristupiti izvođenju projekta iz tačke I ovog rješenja, u skladu sa važećim tehničkim normativima i standardima propisanim za ovu vrstu objekata, uz obavezu da tokom izvođenja predmetnog projekta primjeni potrebne mjere predložene u Dokumentaciji za odlučivanje o potrebi izrade elaborate procjene uticaja na životnu sredinu, i to:

Mjere predviđene zakonom i drugim propisima

Prilikom izvođenja predmetnog projekta moraju se primjenjivati zakonski normativi važeći u Crnoj Gori. S obzirom na činjenicu da predmetni objekat tretira elektroenergetski priključak, u nastavku teksta posebno su navedene opasnosti pri postavljanju i korišćenju električnih instalacija kao i predviđene mjere zaštite.

• Predviđene Mjere zaštite

Na osnovu Zakona o zaštiti i zdravlju na radu Crne Gore (Sl.I. Crne Gore, br. 34/14) predviđene su sledeće mjere za otklanjanje navedenih opasnosti:

Zaštita od direktnog dodira djelova koji su stalno pod naponom obezbjeđuje se:

- pravilnim izborom stepena mehaničke zaštite elektroenergetske opreme, instalacionog materijala kablova i provodnika, pravilno odabranim i pravilno postavljenim osiguračima strujnih kola, kao i automatskih strujnih prekidača,
- postavljanjem izolacionih gazišta ispred ispravljačkog postrojenja,

Zaštita od indukovanog direktnog dodira rješava se:

- u instalacijama naizmjeničnog napona do 1kV, primjenom sistema TN-C/S uz reagovanje zaštitnih uređaja koji su postavljeni na početku voda i povezivanjem nultih zaštitnih sabirnica ormara na zajednički uzemljivač objekta.

Zaštita od štetnog dejstva statičkog elektriciteta rješava se:

- povezivanjem na pravilno izvedeno gromobransko uzemljenje objekta svih metalnih masa uređaja i opreme, a posebno antena, antenskih nosača i antenskih kablova koji mogu doći pod uticaj statičkog elektriciteta.

Zaštita od štetnog dejstva atmosferskog elektriciteta rješava se:

- propisanom instalacijom gromobrana i primjenom odgovarajućeg standardnog materijala u svemu, prema propisima o gromobranima.

Zaštita od neopreznog rukovanja rješava se:

- preglednim označavanjem svih elemenata u razvodnim uređajima,
- izborom elemenata za određenu namjenu i
- obučavanjem i periodičnom provjerom znanja servisera o predviđenim mjerama zaštite na radu pri rukovanju, u vremenskim razmacima propisanim zakonom.

Zaštita od mehaničkih oštećenja rješava se:

- pravilnim izborom konstrukcija i materijala za instalacione elemente, kablove i opremu, kao i primjenom pravilnih načina polaganja kablova i instalacionog materijala i pravilnim lociranjem razvodnih ormara.

Zaštita od opasnosti prodora prašine, vlage i vode u električne instalacije i uređaje obezbjeđuje se:

- dobrim zaptivanjem otvora prostorije sa uređajima i
- pravilno odabranom mehaničkom zaštitom.

Mjere koje se preduzimaju u slučaju udesa ili velikih nesreća

Primjenom zakonskih propisa i propisanih mjera zaštite vjerovatnoća incidenta svodi se na najmanju moguću mjeru. Po završenoj izgradnji stuba moraju biti uklonjeni svi otpadni materijali.

Planovi i tehnička rješenja zaštite životne sredine

Shodno Zakonu o upravljanju otpadom (Sl.I. CG 64/11 i 39/16), Nosilac projekta je obavezan da upravlja otpadom na propisani način.

III - Nosilac projekta je dužan da ovo rješenje da na uvid obrađivaču tehničke dokumentacije kako bi se navedene mjere ispoštovale pri njenoj izradi i iste provjerile u postupku revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad izgradnjom objekta.

IV - Nalaže se nosiocu projekta „SKY TOWERS INFRASTRUCTURE“ d.o.o. iz Podgorice, da u slučaju proširenja kapaciteta projekta iz tačke I ovog Rješenja, podnese zahtjev nadležnom organu za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

V - Nosilac projekta je dužan da u roku od dvije godine od dana dostavljanja Rješenja da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu infrastrukture za mobilnu telefoniju (antenski stub i elektroenergetsko napajanje za mobilnu telefoniju) na lokaciji "PV 28 - Potkovač", na dijelu katastarske parcele broj 955, KO Potkovač, Opština Pljevlja, podnese nadležnom organu prijavu početka građenja objekta.

O b r a z l o ž e n j e

Nosilac projekta, „SKY TOWERS INFRASTRUCTURE“ d.o.o. iz Podgorice, obratio se Sekretarijatu za uređenje prostora opštine Pljevlja - Službi za zaštitu životne sredine, zahtjevom broj: UPI-05-322/25-19/1 od 22.01.2025.godine, za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu infrastrukture za mobilnu telefoniju (antenski stub i elektroenergetsko napajanje za mobilnu telefoniju) na lokaciji "PV 28 - Potkovač", na dijelu katastarske parcele broj 955 KO Potkovač, Opština Pljevlja.

Uvidom u podnijeti zahtjev i dostavljenu dokumentaciju Sekretarijat za uređenje prostora opštine Pljevlja, je utvrdio da se po podnijetom zahtjevu može postupiti pa je u skladu sa Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu („Sl. list RCG br. 20/07" i "Sl. list CG", br. 47/13, 53/14 i 37/18) utvrđeno da se predmetni projekat nalazi u Listi II, redni broj 12. Infrastrukturni projekti, tačka (p), za koje nadležni organ odlučuje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, i konstatovano da predmetni zahtjev sadrži podatke relevantne za odlučivanje.

Postupajući po zahtjevu nosioca projekta, a shodno odredbama člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu ("Službeni list CG", broj 75/18), Sekretarijat za uređenje prostora opštine Pljevlja obavijestio je zainteresovane organe, organizacije i javnost, organizovao javni uvid i obezbijedio dostupnost podataka i dokumentacije Nosioca projekta. Obavještenje je objavljeno u dnevnom listu „Pobjeda“ i sajtu Opštine Pljevlja 24.01.2025.godine.

Javni uvid u dokumentaciju je organizovan u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora opštine Pljevlja u periodu od 24.01.2025.godine do 31.01.2025.godine. Takođe, dokumentacija je bila postavljena na sajtu Opštine Pljevlja www.pljevlja.me. U ostavljenom roku uvid u predmetni zahtjev nije vršen i nije bilo dostavljenih primjedbi, sugestija i mišljenja obavještenih organa, organizacija i obavještene javnosti.

Razmatranjem predmetnog zahtjeva Nosioca projekta i podataka o predmetnoj lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima navedenog projekta na životnu sredinu, Sekretarijat za uređenje prostora opštine Pljevlja utvrdio je razloge za donošenje ovog rješenja:

- Postavljanje antenskog stuba (visine 36m) sa elektroenergetskim priključkom je planirano na dijelu katastarske parcele broj 955 KO Potkovač, Opština Pljevlja, na udaljenosti 40km od Pljevalja. Do lokacije se dolazi kretanjem ka Graničnom prelazu Metaljka na putnom pravcu Pljevlja-Čajniče. Predmetna lokacija se nalazi na udaljenosti cca 150m od makadamskog puta Potkovač - Rajišići. Površina parcele iznosi 7065m². Predmetnim projektom će se zauzeti 100 m² ove parcele. U širem okruženju projekta se nalazi manji broj stambenih objekata namijenjenih individualnom stanovanju. Nema vodnih objekata u blizini lokacije projekta, a u njenom neposrednom okruženju nema značajnijih šumskih ili močvarnih područja. U širem okruženju se nalaze šumska područja. U okruženju projekta se ne nalaze zaštićena područja, područja obuhvaćena mrežom Natura 2000. Projekat se predviđa u području koje nije gusto naseljeno.

- Realizacija i funkcionisanje projekta ne može imati značajnije uticaje na segmente , životne sredine, imajući u vidu način upravljanja i mjere zaštite. Ova vrsta projekta ne doprinosi stvaranju elektromagnetnog zračenja, jer se radi samo o izgradnji antenskog stuba na lokaciji, bez postavljanja telekomunikacione opreme.
- Uzimajući u obzir raspoloživu dokumentaciju i podatke o karakteristikama planiranog projekta, važeće tehničke normative i standarde propisane za izgradnju, korišćenje i održavanje ove vrste objekata, kao i odgovarajuće mjere zaštite utvrđene u tački II dispozitiva ovog rješenja, ne očekuje se negativni uticaj na segmente životne sredine u toku izvođenja i funkcionisanja predmetnog projekta.

Imajući u vidu navedeno, Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Pljevlja – Služba za zaštitu životne sredine je na osnovu razmatranja zahtjeva Nosioca projekta i uvida u dostavljenu dokumentaciju, primjenom odredaba člana 14, a u vezi sa članom 7 stav 3 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, broj 75/18), te člana 18 i 46 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“, br. 56/14, 20/15 i 37/17), odlučila kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Ovim rješenjem su utvrđene mjere za sprječavanje mogućih štetnih uticaja na životnu sredinu u toku izgradnje i funkcionisanja predmetnog projekta i naloženo nosiocu projekta da ovo rješenje da na uvid obrađivaču tehničke dokumentacije, kako bi se navedene mjere uvažile prilikom njene izrade i iste provjerile u postupku revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad izgradnjom objekta.

Rješenjem je utvrđena obaveza Nosioca projekta da u slučaju proširenja kapaciteta izvedenog projekta, podnese zahtjev nadležnom organu za odlučivanje o potrebi izrade elaborate procjene uticaja na životnu sredinu.

Rješenje prestaje da važi ukoliko nosilac projekta u roku od dvije godine od dana dostavljanja Rješenja ne prijavu početak građenja objekta u smislu čl. 25 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu.

Sekretarijat za uređenje prostora opštine Pljevlja – Služba za zaštitu životne sredine obavijestiće zainteresovane organe, organizacije i javnost o donijetoj odluci.

Taksa po ovom rješenju iznosi 3,00 € u skladu sa tarifnim brojem 4 Odluke o lokalnim administrativnim taksama („Sl.list CG-Opštinski propisi“ br.43/2020), koju je imenovani dužan platiti na ž.r.br. 535-5076777-09 Budžeta Opštine Pljevlja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru Opštine Pljevlja u roku 15 dana od dana njegovog prijema, a preko ovog organa.

Obradila:
Dana Krezović
Drezović

Dostavljeno: ☒ 1x Nosiocu projekta
1x Sekretarijatu za uređenje prostora
1x Ekološkoj inspekciji
1x u Javnu knjigu o sprovedenim postupcima
procjene uticaja
1x a/a

 **SEKRETAR**
Dragan Šubarić