



Crna Gora  
Opština Pljevlja

Adresa: Kralja Petra I br.48  
84210 Pljevlja,  
Crna Gora  
tel: +382 52 321 305  
fax: +382 52 300 188  
www.pljevlja.me

Секретаријат за уређење простора

Бр : УП/И-05-332/25-143/2

13.05.2025.године

Секретаријат за уређење простора општине Пљевља, надлежан у смислу чл. 10. Одлуке о организацији и начину рада локалне управе општине Пљевља ( „ Сл. лист ЦГ ” - општински прописи бр. 23/23 и 60/24 ), рјешавајући по захтјеву **ЧАБАРКАПА ЖАКЛИНЕ** којим је тражила издавање одобрења за коришћење јавне површине за постављање апарата за кокице, на шеталишту поред Градског стадиона, на кат. парцели бр. 19/1 КО Пљевља, на основу чл. 4, 5, 15. и 16. Одлуке о привременим објектима ( „ Сл. лист ЦГ ” - општински прописи бр. 27/15 и 30/19 ) и чл. 18. ЗУП - а ( „ Сл. лист ЦГ ”, бр. 56/14, 20/15, 40/16 и 37/17 ), **д о н о с и**

### Р Ј Е Ш Е Њ Е

**ОДОБРАВА СЕ ЧАБАРКАПА ЖАКЛИНИ** коришћење јавне површине за постављање апарата за кокице, на шеталишту поред Градског стадиона, на кат. парцели бр. 19/1 КО Пљевља ( **II зона** ), димензија 1,00 м x 1,00 м, у површини од  $P = 1,00 \text{ m}^2$ , у временском периоду од 01.05.2025.године до 31.10.2025.године, у свему према урбанистичко техничким условима бр : УП/И-05-332/25-143/2 од 13.05.2025.године који су саставни дио овог рјешења.

При коришћењу јавне површине корисник је дужан одржавати комунални ред, а након истека рока за које је одобрено привремено коришћење јавне површине именовани је дужан уклонити мобилијар у року од 7 ( седам ) дана и површину довести у првобитно стање.

### Образложење

**ЧАБАРКАПА ЖАКЛИНА**, , обратила се овом органу захтјевом бр: УП/И-05-332/25-143/1 од 23.04.2025.године којим је тражила да јој се одобри коришћење јавне површине за постављање апарата за кокице, на шеталишту поред Градског стадиона, на кат. парцели бр. 19/1 КО Пљевља.

Чл. 5. Одлуке о привременим објектима ( „ Сл. лист ЦГ ” - општински прописи бр. 27/15 и 30/19 ) прописано је : „ под привременим објектима који се могу измјештати са једног мјеста на друго сматрају се, између осталог, и апарати и аутомати..”.

Поступајући по захтјеву, овај орган је издао скицу локације апарата за кокице на кат. парцели бр. 19/1 КО Пљевља и утврдио да су испуњени услови из чл. 4, 5, 15. и 16. Одлуке о привременим објектима ( „ Сл. лист ЦГ ” - општински прописи бр. 27/15 и 30/19 ) за доношење траженог рјешења па је одлучено као у диспозитиву.

Такса по овом рјешењу износи 3,00 евра у складу са тарифним бројем 4. Одлуке о локалним административним таксама ( „ Сл. лист ЦГ ” – општински прописи бр. 43/20 ) и исту је подносилац захтјева уплатио.

**УПУТСТВО О ПРАВНОЈ ЗАШТИТИ** : Против овог рјешења може се изјавити жалба Главном администратору општине Пљевља у року од 15 дана од дана достављања, а преко овог органа. Жалба се таксира са 4,00 евра административне таксе.

Обрадила :

Мајда Османкадић, дипл. правница





СЕКРЕТАР  
Драган Шубарић

ДОСТАВЉЕНО: 1х Именованом

1х Секретаријату за уређење простора

1х Управи локалних јавних прихода

1х Комуналној полицији

1х Секретаријату за инспекцијске послове


1х Кабинету предсједника

1х Уз предмет

1х а/а

# SKICA

Korisnik: Čabarkapa Žaklina  
kat. parcela 19/1 KO. Pljevlja  
postavljanje aparata za kokice  
 $P=1.00m^2$



Pljevlja, 29.04.2025.god.



obradio:  
Mazalica Svetlana



ЦРНА ГОРА  
ОПШТИНА ПЉЕВЉА  
*Секретаријат за уређење простора*  
Број: УП-05-332/25-143/2  
Пљевља, 13.5.2025. год.

## УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

### за коришћење јавне површине - постављање апарата за кокице

Секретаријату за уређење простора општине Пљевља, обратила се ЖАКЛИНА ЧАБАРКАПА захтјевом број УП-05-332/25-143/1 од 23.4.2025. год. за постављање апарата за кокице, на кат. парцели 19/1 КО Пљевља, шеталиште поред Градског стадиона (III зона).

Апарат за кокице биће постављен према скици, (саставни дио УТУ-а), шеталиште поред Градског стадиона, на површини димензија 1,00м x 1,00м, тако да остаје слободан простор за несметано кретање пјешака. Апарат је привременог типа, са могућом заштитом од временских непогода у виду сунцобрана. Боја платна на сунцобрану треба да буде дискретна, без реклама. Пожељна је бијела или беж боја док се у изузетним случајевима, када се то уклапа околни амбијент могу користити и неке друге боје (тегет, бордо, тамнија зелена) али никако јарке и агресивне боје. Сунцобрани не смију бити обликовно и волуменски агресивни и могу наткривати само одобрену тлоцртну површину.

Укупна површина за постављање апарата је **1,00м<sup>2</sup>**.

Обрадила:

Азра Садовић, дио

