



Adresa: Kralja Petra I br.48
84210 Pljevlja,
Crna Gora
tel: +382 52 321 305
fax: +382 52 300 188
www.pljevlja.me

Секретаријат за уређење простора

Бр : UP/I-05-332/26-42/ 4

11.03.2026.године

Секретаријат за уређење простора општине Пљевља, надлежан у смислу чл. 10. Одлуке о организацији и начину рада локалне управе општине Пљевља („ Сл. лист ЦГ “ - општински прописи бр. 23/23 и 60/24), рјешавајући по захтјеву **ЧАБАРКАПА ЖАКЛИНЕ** којим је тражила издавање одобрења за коришћење јавне површине за постављање апарата за кокице, испред хотела „ Пљевља “, на кат. парцели бр. 4625 КО Пљевља, у ул. Краља Петра I, на основу чл. 4, 5, 15. и 16. Одлуке о привременим објектима („ Сл. лист ЦГ “ - општински прописи бр. 27/15 и 30/19) и чл. 18. ЗУП - а („ Сл. лист ЦГ “, бр. 56/14, 20/15, 40/16 и 37/17), **доноси**

РЈЕШЕЊЕ

ОДОБРАВА СЕ ЧАБАРКАПА ЖАКЛИНИ коришћење јавне површине за постављање апарата за кокице, испред хотела „Пљевља”, у ул. Краља Петра I, на кат. парцели бр. 4625 КО Пљевља (I зона), димензија 1,00 м x 1,00 м, у површини од $P = 1,00 \text{ m}^2$, у временском периоду од 20.03.2026.године до 30.11.2026.године, у свему према урбанистичко техничким условима бр : UP/I-05-332/26-42/2 од 02.03.2026.године који су саставни дио овог рјешења.

При коришћењу јавне површине корисник је дужан одржавати комунални ред, а након истека рока за које је одобрено привремено коришћење јавне површине именовани је дужан уклонити мобилијар у року од 7 (седам) дана и површину довести у првобитно стање.

Образложење

ЧАБАРКАПА ЖАКЛИНА, Ј. бр. 1, саобраћајна полиција, обратила се овом органу захтјевом бр: УР/І-05-332/26-42/1 од 19.02.2026.године којим је тражила да јој се одобри коришћење јавне површине за постављање апарата за кокице, испред хотела „ Пљевља ”, на кат. парцели бр. 4625 КО Пљевља, у ул. Краља Петра I.

Чл. 5. Одлуке о привременим објектима („ Сл. лист ЦГ “- општински прописи бр. 27/15 и 30/19) прописано је : „, под привременим објектима који се могу измјештати са једног мјеста на друго сматрају се, између осталог, и апарати и аутомати..”.

Поступајући по захтјеву, овај орган је издао скицу локације апарата за кокице на кат. парцели бр. 4625 КО Пљевља и утврдио да су испуњени услови из чл. 4, 5, 15. и 16. Одлуке о привременим објектима („Сл. лист ЦГ" - општински прописи бр. 27/15 и 30/19) за доношење траженог рјешења па је одлучено као у диспозитиву.

Такса по овом рјешењу износи 3,00 евра у складу са тарифним бројем 4. Одлуке о локалним административним таксама („ Сл. лист ЦГ ” – општински прописи бр. 43/20) и исту је подносилац захтјева уплатио.

УПУТСТВО О ПРАВНОЈ ЗАШТИТИ : Против овог рјешења може се изјавити жалба Главном администратору општине Пљевља у року од 15 дана од дана достављања, а преко овог органа. Жалба се таксира са 4,00 евра административне таксе.

Обрадила :

Мајда Османкадић, дипл. правница

M. Osmankadicić

СЕКРЕТАР

Драган Шубарић




ДОСТАВЉЕНО: 1x Именованом

- 1x Секретаријату за уређење простора
- 1x Управи локалних јавних прихода
- 1x Комуналној полицији
- 1x Секретаријату за инспекцијске послове
- 1x Кабинету председника
- 1x Уз предмет
- 1x а/а

SKICA

korišćenje javne površine za
postavljanje aparata za kokice
kat. parc. 4625 K.O. Pljevlja
korisnik: Čabarkapa Žaklina
P=1.00m²



Pljevlja, 02.03.2026. god



obradila:
Mazalica Svetlana



ЦРНА ГОРА
ОПШТИНА ПЉЕВЉА
Секретаријат за уређење простора
Број: УП-05-332/26-42/2
Пљевља, 02.3.2026. год.

УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

за коришћење јавне површине - постављање апарата за кокице

Секретаријату за уређење простора општине Пљевља, обратила се **ЖАКЛИНА ЧАБАРКАПА** захтјевом број УП-05-332/26-42/1 од 19.2.2026. године, за постављање апарата за кокице, на кат. парцели 4625 КО Пљевља у ул. Краља Петра I (I зона).

Апарат за кокице биће постављен према скици (саставни дио УТУ-а), испред хотела „Пљевља“, у улици Краља Петра I, на површини димензија 1,00м x 1,00м, тако да остаје слободан простор за несметано кретање пјешака. Апарат је привременог типа, са могућом заштитом од временских непогода у виду сунцобрана. Боја платна на сунцобрану треба да буде дискретна, без реклама. Пожељна је бијела или беж боја док се у изузетним случајевима, када се то уклапа околни амбијент могу користити и неке друге боје (тегет, бордо, тамнија зелена) али никако јарке и агресивне боје. Сунцобрани не смију бити обликовно и волуменски агресивни и могу наткривати само одобрену тлоцртну површину.

Укупна површина за постављање апарата је **1,00м²**.

Обрадила:

Азра Садовић, диа

