



Crna Gora
Opština Pljevlja

Sekretarijat za inspekcijske poslove

Adresa: Kralja Petra I br.48
84210Pljevlja, Crna Gora
tel: +382 52 321 305
fax: +382 52 300 188
www.pljevlja.me

UPIN-Br: 09-745/26-45/

20.03.2026.god.

Inspektora za vode Sekretarijata za inspekcijske poslove opštine Pljevlja, na osnovu člana 16 stav 1 tačka 3, člana 35. stav 3. i člana 39. Zakona o inspekcijskom nadzoru („Sl. list RCG“, br. 39/03 i „Sl. list CG“ br. 76/09, 57/11, 18/14, 11/15, 52/16, 30/19 i 84/24), člana 18. Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“ 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), člana 163. stav 1. tačka 7. i člana 171. Zakona o vodama („Sl. list RCG“, br. 27/07, Sl. list Crne Gore, br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 2/17, 80/17 i 84/18), u predmetu protiv **NN lica** kao subjekta nadzora, radi uklanjanja nelegalno izgrađenog objekta-ribnjak, na Glisničkoj rijeci, selo Glisnica, Opština Pljevlja, po službenoj dužnosti **donosi**

RJEŠENJE

NAREĐUJE SE NN licu, da poruši bespravno izgrađeni vodni objekta –ribnjak koji se nalazi na kat. parceli br. 1748 KO Glisnica, svojina Crne Gore, raspolaganje Opština Pljevlja i dijelom kat. parceli br. 1323/1 KO Glisnica.

Rok za izvršenje Rješenja je 10 (deset) dana od dana ostavljanja Rješenja na licu mjesta kao i objavljivanja na oglasnu tablu i sajt Opštine Pljevlja.

Rješenje će biti objavljeno od 20.03.2026. godine do 30.03.2026.godine.

U protivnom Inspektorka za vode Sekretarijata za inspekcijske poslove opštine Pljevlja će pristupiti prinudnom uklanjanju vodnog objekta-ribnjaka, a o trošku NN lica ukoliko se u međuvremenu utvrdi njegov identitet, o čemu će se donijeti posebno rješenje.

Shodno odredbi čl. 40. stav 3. Zakona o inspekcijskom nadzoru žalba ne odlaže izvršenje rješenja

Obrazloženje

Postupajući po službenoj dužnosti, a na osnovu pisane inicijative od 16.10.2025 god. u postupku inspekcijog nadzora nad primjenom Zakona o vodama ("Sl. list RCG", br. 27/07, Sl. list CG", br.73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 02/17, 80/17 i 84/18) Inspektorka za vode Sekretarijata za inspekcijske poslove opštine Pljevlja je izašla na lice mjesta dana 25.02.2025 god. u 12:00 h na kat.parele br.1748 KO Glisnica i br. 1323/1 KO Glisnica, selo Glisnica, Opština Pljevlja, kod subjekta nadzora NN lica i ostavila poziv za stranku NN lice br.UPIN-09-745/26-12/1 od 25.02.2026 god. o vremenu vršenja inspekcijskog nadzora. Na ostavljeni poziv NN llice kao subjekat nadzora nije se odazvalo ni ti je obavijestilo inspektora o spriječenosti dolaska.

Dana 06.03.2025 god. Inspektorka za vode po službenoj dužnosti izašla je na lice mjesta na kat. Parcele br. 1748 KO Glisnica i br. 1323/1 KO Glisnica, selo Glisnica, Opština Pljevlja kod subjekta nadzora NN lice i izvršila inspekcijski nadzor uz prisustvo drugih službenih lica.

Zapisnikom br.09-745/26-5 od 06.03.2026 god. je konstatovano da je kontrolisani subjekat nadzora NN lice izgradilo vodni objekat, akumulaciju (ribnjak) u koritu Glisničke rijeke. Ribnjak –barijera se sastoji od ab poprečnih i podužnih greda, ab-zidnih platana dominantno pravougaone forme na kat. parceli br. 1748 KO Glisnica (svojina Crna Gore, raspolaganje Opština Pljevlja) i dijelom na kat. parceli br. 1323/1 KO Glisnica (vlasništvo Dragice Mirković), objekta sa namjenom mrijestilišta. Radi se o barijeri starog i napuštenog ribnjaka, koji se nalazi u koritu Glisničke rijeke. Dimenzije barijere su cca 10,5 m poprečno i cca 23 m podužno. Visina zidova ribnjaka je cca 1,5 m, debljine zidova su 20 cm i 35 cm. Dužina (obim) L= 80,423 m. Dio ribnjaka koji je bio sa namjenom mrijestilišta je natkriven- nadstrešnica na jednu vodu. Pregrade su sačinjene od armirano-betonskih zidova sa izgrađenim prelivnim cijevima u koritu rijeke Glisničke i nadkriveni objekat sa namjenom mrijestilišta smiješten dijelom u koritu, a dijelom na obali rijeke Glisničke. Na predmetnoj barijeri/ribnjaku nema elektro i vodovodnih instalacija.

Sve ovo potvrđuje i nalaz vještaka geodetske struke koji je uredno dostavljen Inspektorki za vode.

Uvidom u službenu dokumentaciju nadležnog Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove, saobraćaj i vode, akt br.09-745/26-13/2 od 26.02.2026 god. Inspektorka za vode je utvrdila da za predmetni vodni objekat-ribnjak, Opština Pljevlja nije izdala vodne akte za izgradnju istog ni ti su pokrenuti postupci pred nadležnim organom, a što je u suprotnosti

sa članom 115. stav 1. tačka 22. Zakona o vodama koji kaže: *Objekti i radovi iz čl. 114 stav 1 ovog Zakona, za koje se moraju pribaviti vodni uslovi su : ribnjaci,kavezi za uzgoj riba.*

Pravni osnov za donošenje rješenja sadržan je u odredbama Zakona o vodama ("Sl. list RCG", br. 27/07, Sl. list Crne Gore", br. 73/10, 32/11 , 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 2/17, 80/17 I 84/18), Zakona o inspekcijском nadzoru („Sl. list RCG“, br. 39/03 i „Sl.list CG“ br. 76/09, 57/11,18/14,11/15, 52/16, 30/19 i 84/24 i Zakona o upravnom postupku (»Sl.list CG« 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17).

U skladu sa članom 163. stav 7. Zakona o vodama-*Kada utvrdi da je povrijeđen zakon ili drugi propis ili da se ne poštuju standardi i normativi, inspektor za vode odnosno nadležni inspektor lokalne uprave je obavezan da, pored upravnih mjera i radnji propisanih zakonom kojim se uređuje inspekcijски nadzor, preduzme i sljedeće upravne mjere i radnje: naredi rušenje objekata i postrojenja i uklanjanje određenih predmeta, materijala i drugog što može narušavati utvrđeni režim voda.*

U skladu sa članom 171. Zakona o vodama -*Vlasnici, odnosno korisnici postojećih objekata i postrojenja, koji mogu imati uticaja na vodni režim, za koje je istekao rok važenja ili nije izdata vodoprivredna dozvola, dužni su da, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, pribave vodnu dozvolu. Ako vlasnik, odnosno korisnik ne pribavi vodnu dozvolu u roku iz stava 1 ovog člana, nadležni inspekcijски organ će preduzeti mjere u skladu s članom 163 ovog zakona.*

Shodno članu 111. Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/14, 20/15,40/16 i 37/17) subjektu nadzora omogućeno je da učestvuje u postupku i izjasni se na Zapisnik br. 09-745/26-5 od 06.03.2026 god. koji je okačen na objektu. Na ostavljeni Zapisnik izjasnila se putem maila Dragica Mirković vlasnica parcele br. 1323/1 koja izjavi:

„ U vezi sa Vašim zahtjevom za postupanje za davanje izjave kakao nisam u mogućnosti da pristupim jer živim u Budvi već duži niz godina to Vam u pisanoj formi dostavljam istu.

Poznato mi je da je NN lice na kat. parceli br. 1748 KO Glisnica ,Glisnička rijeka podiglo bespravni objekat i da sam upoznata da vaš organ vodi postupak protiv NN lica i da sam saglasna da se ukloni cjelokupan objekat i u dijelu koji se nalazi na mom posjedu, na kat. parceli br. 1323/1 KO Glisnica.“

Kontrolnim Zapisnikom br. 09/745/26-5/2 od 18.03.2026 god. Inspektorka za vode konstatovala je da subjekt nadzora NN lice nije postupilo po ukazu inspektora datom na Zapisnik br. 09-745/26-5 od 06.03.2026 god. i nije uklonilo bespravno izgrađeni vodni objekat-ribnjak na Glisničkoj rijeci, selo Glisnica, Opština Pljevlja, te će shodno tome inspektor za vode postupiti i donijeti Rješenje kojim će narediti uklanjanje istog.

U skladu sa članom 87. Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) dostavljanje javnim obavještanjem vrši se objavljivanjem pismena na internet stranici javnopravnog organa, portalu elektronske uprave, oglasnoj tabli organa, a može i objavljivanjem pismena u dnevnim novinama.

Shodno članu 35. stav 2. Zakona o inspekcijском nadzoru („Sl. list RCG“, br. 39/03 i „Sl.list CG“ br. 76/09, 57/11,18/14,11/15, 52/16, 30/19 i 84/24) obzirom da je NN lice do dana donošenja rješenja ostalo kao nepoznato, Inspektorka za vode je obavila inspekcijски pregled i shodno stavu 3 istog, pisanim rješenjem će naložiti nepoznatom subjektu nadzora otklanjanje nepravilnosti i odrediti rok izvršenja, a shodno stavu 4 pomenutog člana rješenje će zakačiti na vidnom mjestu objekta pregleda.

U skladu sa članom 16. stav 1. tačka 3. Zakona o inspekcijском nadzoru: *-kad se u postupku inspekcijского nadzora utvrdi da je povrijeđen zakon ili drugi propis ili da se ne poštuju propisani standardi ili normativi, inspektor je obavezan da preduzme upravne mjere i radnje utvrđene ovim zakonom i posebnim propisom kojim je uređena oblast u kojoj se vrši inspekcijски nadzor, a naročito: naredi rušenje, uklanjanje bespravno započetog ili podignutog objekta i uklanjanje stvari sa određenog prostor*

U skladu sa članom 36. stav 5. Zakona o inspekcijском nadzoru - *ako nepravilnosti na koje je inspektor ukazao nijesu otklonjene u ostavljenom roku, inspektor će rješenjem narediti njihovo otklanjanje na način iz člana 16 ovog zakona.*

Članom 39. Zakona o inspekcijском nadzoru („Sl. list RCG“, br. 39/03 i „Sl.list CG“ br. 76/09, 57/11,18/14,11/15, 52/16, 30/19 i 84/24) *inspektor donosi rješenje o mjerama, radnjama i rokovima za otklanjanje nepravilnosti.*

Inspektorka za vode Sekretarijata za inspekcijские poslove opštine Pljevlja, na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja i citiranih propisa odlučila je kao u dispozitivu ovog rješenja.

U smislu odredbe člana 40. stav 3. Zakona o inspekcijском nadzoru („Sl. list RCG“, br. 39/03 i „Sl.list CG“ br. 76/09, 57/11,18/14,11/15, 52/16, 30/19 i 84/24) žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru opštine Pljevlja u roku od 8 dana od dana prijema istog. Žalba se podnosi preko ovog organa taksirana sa 5,00 € administrativne takse na žiro račun br. 535-5076777-79.

DOSTAVLJENO:

- 1x NN Lice –mjesto pregleda
- 1x Na oglasnu tablu opštine Pljevlja
- 1x Na sajtu opštine Pljevlja
- 1x Sekret. za insp.poslove
- 1x Sekretaru
- 1x u predmet
- 1x a/a

