



Sekretarijat za uređenje prostora

Br. UPI-05-322/26-281/6

16.06.2026.godine

Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Pljevlja - Služba za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, broj 75/18), te člana 18 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), u postupku odlučivanja o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat „Izgradnja (rekonstrukcija) vodovodnog sistema Jugoštica–Bogiševac“, na području katastarskih opština Jugovo, Židovići i Pljevlja, u obuhvatu Prostorno-urbanističkog plana Opštine Pljevlja („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 11/11) i Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Pljevlja („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 39/19), sprovedenom po zahtjevu nosioca projekta Opštine Pljevlja, broj UPI-05-322/26-281/1 od 08.06.2026. godine, donosi:

RJEŠENJE

I – UTVRĐUJE SE da nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat „Izgradnja (rekonstrukcija) vodovodnog sistema Jugoštica–Bogiševac“, na području katastarskih opština Jugovo, Židovići i Pljevlja, u obuhvatu Prostorno-urbanističkog plana Opštine Pljevlja („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 11/11) i Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Pljevlja („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 39/19).

II – Nosilac projekta Opština Pljevlja može pristupiti realizaciji projekta iz tačke I ovog rješenja, u skladu sa važećim propisima, tehničkim normativima i standardima koji važe za ovu vrstu objekata, uz obavezu da tokom izvođenja radova i korišćenja objekta sprovodi mjere zaštite životne sredine utvrđene Dokumentacijom za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, i to:

Mjere predviđene zakonom i drugim propisima

Nosilac projekta je dužan da:

- Rekonstrukciju vodovodnog sistema Jugoštica–Bogiševac izvodi u skladu sa važećom tehničkom dokumentacijom, standardima i propisima (domaći i Evropski) iz oblasti zaštite životne sredine, voda, izgradnje objekata i bezbjednosti i zdravlja na radu.
- Prije početka izvođenja radova izradi Elaborat uređenja gradilišta sa definisanim mjerama zaštite životne sredine i zaštite na radu.
- Prije početka izvođenja radova obezbijedi upoznavanje izvođača sa geološkim i hidrogeološkim karakteristikama terena na lokacijama predviđenim za izvođenje radova.
- Obezbiđi stručni nadzor nad izvođenjem radova, radi kontrole sprovođenja propisanih mjera zaštite životne sredine.
- U ugovornoj dokumentaciji sa izvođačem radova definiše obavezu sprovođenja svih mjera zaštite životne sredine predviđenih ovim rješenjem.
- Koristi opremu i materijale koji ispunjavaju propisane tehničke zahtjeve i za koje je obezbijeđena odgovarajuća dokumentacija o kvalitetu i usaglašenosti.

- Nakon završetka radova uspostavi program redovnog održavanja vodovodnog sistema radi očuvanja njegove funkcionalnosti i sprječavanja negativnih uticaja na životnu sredinu.

Mjere zaštite predviđene prilikom izgradnje objekta

Nosilac projekta i izvođač radova su dužni da:

- Obezbijede gradilište od neovlašćenog pristupa i prolaza svim licima, osim radnika angažovanih na izvođenju radova, lica koja vrše nadzor, inspekcijski nadzor i predstavnika investitora.
- Izrade poseban Elaborat o uređenju gradilišta i radu na gradilištu, sa definisanim mjestima skladištenja i odlaganja materijala, mjerama sigurnosti radnika, saobraćaja i zaštite životne sredine mikro-lokacije.
- Organizuju gradilište na način da privremeni objekti, postrojenja i oprema ne utiču negativno na treća lica i okolni prostor.
- Obezbijede geotehnički nadzor tokom izvođenja radova na iskopu radi usklađivanja sa stvarnim geotehničkim uslovima.
- Koriste građevinsku mehanizaciju koja ispunjava evropske standarde emisije (EU Stage III B i Stage IV, Direktiva 2004/26/EC).
- Održavaju mehanizaciju u tehnički ispravnom stanju radi smanjenja buke i sprječavanja curenja nafte, derivata i ulja.
- Obezbijede da sva vozila i mašine budu opremljena protivpožarnim aparatima, uz ograničenje brzine kretanja na gradilištu do 10 km/h ili manje po potrebi.
- Izvrše pravilan izbor mašina sa nivoom buke i vibracija u dozvoljenim granicama.
- Dio materijala iz iskopa koriste za zatrpavanje i nivelaciju terena, a višak odvoze na lokaciju koju odredi nadležni organ lokalne samouprave ili registrovanu deponiju.
- Tokom sušnih i vjetrovitih perioda redovno vlaže materijal od iskopa radi smanjenja prašine.
- Materijal pri transportu pokrivaju odgovarajućim sredstvima.
- Redovno peru točkove vozila i održavaju čistoću javnih površina duž trase transporta.
- U slučaju obilnih padavina obustave radove i obezbijede zaštitu gradilišta od erozije i ispiranja materijala.
- Obezbijede sanitarne čvorove (montažni WC) na odgovarajućim lokacijama udaljenim od objekata.
- Obezbijede dovoljan broj kontejnera za komunalni otpad i njegovo redovno odvoženje preko nadležne komunalne službe.
- Po završetku radova izvrše sanaciju terena, uklanjanje svih privremenih objekata i materijala sa gradilišta.
- Slobodne površine oko objekta uredi i kultivišu u skladu sa projektom uređenja prostora, uključujući sadnju autohtonih biljnih vrsta.
- U slučaju prekida radova obezbijede gradilište i spriječe neovlašćen pristup do nastavka izvođenja radova.

Mjere zaštite predviđene u fazi korišćenja objekta

Nosilac projekta je dužan da:

- Obezbijedi redovno održavanje i kontrolu ispravnosti vodovodnog sistema, uključujući cjevovode, šahtove, rezervoare i prateće objekte.
- Vršiti redovnu kontrolu kvaliteta vode za piće putem fizičko-hemijskih i mikrobioloških analiza od strane ovlašćene odnosno akreditovane laboratorije, u skladu sa propisima kojima se uređuje kvalitet vode za ljudsku upotrebu.
- Održava zaštitni pojas cjevovoda širine 2,5 m sa obje strane trase cjevovoda i spriječi izvođenje radova, izgradnju objekata i obavljanje aktivnosti koje mogu ugroziti stabilnost vodovodnog sistema ili dovesti do zagađenja zemljišta i voda
- Redovno održava i kontroliše instalacije i opremu vodovodnog sistema radi sprječavanja kvarova, gubitaka vode i mogućeg zagađenja.

- Obezbjedi redovno komunalno održavanje i čišćenje objekata i prostora obuhvaćenih projektom.
- U slučaju kvara, havarije ili zagađenja vode odmah preduzme mjere za otklanjanje uzroka i sanaciju posljedica, te o tome obavijesti nadležne organe u skladu sa zakonom.

Mjere zaštite u slučaju akcidentnih situacija

Nosilac projekta je dužan da:

- Obezbjedi da se tokom izvođenja radova koristi tehnički ispravna građevinska mehanizacija i vozila, uz redovno održavanje radi sprječavanja curenja goriva, ulja i drugih opasnih materija.
- U slučaju izlivanja goriva, ulja ili drugih opasnih materija odmah preduzme mjere za zaustavljanje daljeg zagađenja, ukloni kontaminirano zemljište, skladištiti ga u zatvorena burad, u zaštićenom prostoru lokacije, shodno Zakon o upravljanju otpadom („Sl. list CG” 34/24 i 92/24) i zamijeniti novim slojem.
- Obezbjedi odgovarajuća sredstva za intervenciju u slučaju akcidentnog zagađenja (apsorbente, posude za sakupljanje otpada i drugu opremu za sanaciju).
- Koristi materijale, opremu i uređaje koji ispunjavaju propisane standarde kvaliteta i za koje je obezbijeđena odgovarajuća dokumentacija o usaglašenosti.
- Obezbjedi redovnu kontrolu, održavanje i blagovremeno otklanjanje kvarova na vodovodnom sistemu radi sprječavanja havarija, gubitaka vode i mogućeg ugrožavanja životne sredine.
- U slučaju havarije ili oštećenja vodovodne mreže bez odlaganja preduzme mjere na otklanjanju kvara i sanaciji nastalih posljedica.
- Postupa u skladu sa važećim planovima zaštite i spašavanja i internim procedurama za postupanje u akcidentnim situacijama.

Mjere zaštite od buke

Nosilac projekta je dužan da:

- Radove izvodi korišćenjem tehnički ispravne građevinske mehanizacije i opreme, sa nivoom buke u granicama propisanim važećim propisima.
- Organizuje izvođenje radova na način da se buka i vibracije svedu na najmanju moguću mjeru, naročito u blizini stambenih objekata.
- Radove koji predstavljaju značajniji izvor buke izvodi u dnevnom periodu.
- Obezbjedi redovno održavanje građevinske mehanizacije i vozila radi smanjenja emisije buke.
- U slučaju pritužbi stanovništva ili prekoračenja dozvoljenih nivoa buke, preduzme odgovarajuće mjere za njeno smanjenje.
- Privremene stacionarne izvore buke (agregate, kompresore i sličnu opremu) postaviti što dalje od stambenih objekata, gdje god to tehnički uslovi dozvoljavaju.
- Po potrebi primijeni dodatne mjere zaštite od buke, uključujući privremene zvučne barijere ili druga tehnička rješenja, ukoliko se ukaže rizik od prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti buke.

IV - Nosilac projekta je dužan da ovo rješenje da na uvid obrađivaču tehničke dokumentacije kako bi se navedene mjere ispoštovale pri njenoj izradi i iste provjerile u postupku revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad izgradnjom objekta.

V - Nalaže se nosiocu projekta Opštini Pljevlja, da u slučaju proširenja kapaciteta projekta iz tačke I ovog Rješenja, podnese zahtjev nadležnom organu za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

VI - Nosilac projekta je dužan da u roku od dvije godine od dana dostavljanja Rješenja da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Izgradnja (rekonstrukcija) vodovodnog sistema Jugoštica - Bogiševac, pribavl odobrenje za izvođenje projekta od strane nadležnog organa.

Obrazloženje

Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Pljevlja, obratila se Sekretarijatu za uređenje prostora opštine Pljevlja - Službi za zaštitu životne sredine, zahtjevom broj UPI-05-322/26-281/1 od 08.06.2026. godine, za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat „Izgradnja (rekonstrukcija) vodovodnog sistema Jugoštica–Bogiševac“, na području katastarskih opština Jugovo, Židovići i Pljevlja, u obuhvatu Prostorno-urbanističkog plana Opštine Pljevlja („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 11/11) i Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Pljevlja („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 39/19).

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Pljevlja – Služba za zaštitu životne sredine utvrdio je da su ispunjeni uslovi za postupanje po podnijetom zahtjevu. U skladu sa Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 20/07 i „Sl. list CG“, br. 47/13, 53/14 i 37/18), utvrđeno je da se predmetni projekat nalazi na Listi II, redni broj 4 – Vodovi za transport, sa ili bez pratećih objekata, tačka (a), za koje nadležni organ odlučuje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu. Takođe je konstatovano da podnijeti zahtjev sadrži podatke i informacije relevantne za odlučivanje u predmetnom postupku.

Postupajući po zahtjevu nosioca projekta, a u skladu sa članom 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, br. 75/18), Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Pljevlja – Služba za zaštitu životne sredine obavijestio je zainteresovane organe, organizacije i javnost, organizovao javni uvid i obezbijedio dostupnost podataka i dokumentacije nosioca projekta. Obavještenje o podnijetom zahtjevu objavljeno je u dnevnom listu „Pobjeda“ i na internet stranici Opštine Pljevlja dana 09.06.2026. godine.

Javni uvid u dokumentaciju organizovan je u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora Opštine Pljevlja u periodu od 09.06.2026. godine do 15.06.2026. godine. Dokumentacija je, takođe, bila dostupna na internet stranici Opštine Pljevlja. U ostavljenom roku nije izvršen uvid u predmetni zahtjev, niti su dostavljene primjedbe, sugestije ili mišljenja od strane obaviještenih organa, organizacija i zainteresovane javnosti.

Razmatrajući podnijeti zahtjev nosioca projekta, kao i podatke o predmetnoj lokaciji, karakteristikama projekta i mogućim uticajima projekta na životnu sredinu, Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Pljevlja – Služba za zaštitu životne sredine utvrdio je razloge za donošenje ovog rješenja:

- Od strane predsjednika Opštine Pljevlja izdata je Odluka o određivanju lokacije lokalnog objekta od opšteg interesa – izgradnju (rekonstrukciju) lokalnog objekta od opšteg interesa –rekonstrukciju vodovodnog sistema Jugoštica - Bogiševac, u obuhvatu PUP-a Opštine Pljevlja (Sl. List CG- opštinski propisi br 11/11) I Izmjena i dopuna PUP-a Pljevlja (Sl.list CGopštinski propisi br 39/19).
- Predmet projekta obuhvata rekonstrukciju transportnog cjevovoda u dužini od 5.177,57 m, rekonstrukciju sekundarnog cjevovoda u dužini od 3.543 m, izgradnju novog rezervoara zapremine 100 m³, kao i izgradnju distributivne mreže za naselje Guke.
- Prema dostavljenoj dokumentaciji, novi rekonstruisani transportni cjevovod sastoji se od novog cjevovoda od polietilena visoke gustine (PEHD) DN 225 i novog rezervoara „Mali Bogiševac II“. Novi cjevovod se na uzvodnoj strani priključuje na postojeću zatvaračnicu kaptaže vodozahvata. Cjevovod cijelom svojom dužinom prati trasu postojećeg cjevovoda, dijelom uz korito rijeke, a dijelom uz postojeći lokalni put. Na nizvodnom kraju predviđen je uliv u novi rezervoar zapremine 100 m³. Novi rezervoar namijenjen je za vodosnabdijevanje naselja u njegovoj neposrednoj blizini, kao i za eventualnu dopunu postojećeg rezervoara zapremine 1.200 m³, putem cjevovoda DN 160 za naselje i DN 200 za punjenje rezervoara.

- Realizacija i funkcionisanje projekta ne bi trebalo da ima značajniji negativan uticaj na kvalitet vazduha, voda i nivo buke, imajući u vidu planirani način upravljanja i primjenu mjera zaštite.
- Imajući u vidu raspoloživu dokumentaciju, karakteristike planiranog projekta, važeće tehničke normative i standarde za izgradnju, korišćenje i održavanje ove vrste objekata, kao i mjere zaštite utvrđene u tačkama dispozitiva ovog rješenja, ne očekuje se značajan negativan uticaj na pojedine segmente životne sredine tokom izvođenja i eksploatacije predmetnog projekta..

Imajući u vidu navedeno, Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Pljevlja – Služba za zaštitu životne sredine, na osnovu razmatranja zahtjeva nosioca projekta i uvida u dostavljenu dokumentaciju, a primjenom odredaba člana 14, u vezi sa članom 7 stav 3 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, br. 75/18), kao i člana 18 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG“, br. 56/14, 20/15 i 37/17), odlučio je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovim rješenjem su utvrđene mjere za sprječavanje mogućih štetnih uticaja na životnu sredinu u toku izgradnje i funkcionisanja predmetnog projekta i naloženo nosiocu projekta da ovo rješenje da na uvid obrađivaču tehničke dokumentacije, kako bi se navedene mjere uvažile prilikom njene izrade i iste provjerile u postupku revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad izgradnjom objekta.

Rješenjem se utvrđuje obaveza nosioca projekta da, u slučaju proširenja kapaciteta izvedenog projekta, podnese zahtjev nadležnom organu radi odlučivanja o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Rješenje prestaje da važi ukoliko nosilac projekta u roku od dvije godine od dana dostavljanja Rješenja ne pribavi odobrenje za izvođenje projekta od strane nadležnog organa u smislu čl. 25 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu.

Sekretarijat za uređenje prostora opštine Pljevlja – Služba za zaštitu životne sredine obavijestiti će zainteresovane organe, organizacije i javnost o donijetoj odluci.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru Opštine Pljevlja u roku 15 dana od dana njegovog prijema, a preko ovog organa.

Obradila:
Dana Krezović
D. Krezović

Dostavljeno: 1x Nosiocu projekta
1x Sekretarijatu za uređenje prostora
1x Ekološkoj inspekciji
①x u Javnu knjigu o sprovedenim postupcima
procjene uticaja
1x a/a

 **SEKRETAR**
Dragan Šubarić