



Секретаријат за уређење простора

Бр : UP/I-05-332/26-177/4

19.06.2026.године

Секретаријат за уређење простора општине Пљевља, надлежан у смислу чл. 10. Одлуке о организацији и начину рада локалне управе општине Пљевља („ Сл. лист ЦГ ” - општински прописи бр. 23/23, 60/24 и 27/25), рјешавајући по захтјеву **ЧАБАРКАПА ЖАКЛИНЕ** којим је тражила издавање одобрења за коришћење јавне површине за постављање апарата за кокице, на шеталишту поред Градског стадиона, на кат. парцели бр. 19/1 КО Пљевља, на основу чл. 4, 5, 15. и 16. Одлуке о привременим објектима („ Сл. лист ЦГ ” - општински прописи бр. 27/15 и 30/19) и чл. 18. ЗУП - а („ Сл. лист ЦГ ”, бр. 56/14, 20/15, 40/16 и 37/17), **доноси**

Р Ј Е Ш Е Њ Е

ОДОБРАВА СЕ ЧАБАРКАПА ЖАКЛИНИ коришћење јавне површине за постављање апарата за кокице, на шеталишту поред Градског стадиона, на кат. парцели бр. 19/1 КО Пљевља (II зона), димензија 1,00 м x 1,00 м, у површини од $P = 1,00 \text{ m}^2$, у временском периоду од 10.05.2026.године до 30.09.2026.године, у свему према урбанистичко техничким условима бр : UP/I-05-332/26-177/2 од 13.05.2026.године који су саставни дио овог рјешења.

При коришћењу јавне површине корисник је дужан одржавати комунални ред, а након истека рока за које је одобрено привремено коришћење јавне површине именовани је дужан уклонити мобилијар у року од 7 (седам) дана и површину довести у првобитно стање.

Образложење

ЧАБАРКАПА ЖАКЛИНА, **16.05.2026.године**, обратила се овом органу захтјевом бр : UP/I-05-332/26-177/1 од 05.05.2026.године којим је тражила да јој се одобри коришћење јавне површине за постављање апарата за кокице, на шеталишту поред Градског стадиона, на кат. парцели бр. 19/1 КО Пљевља.

Чл. 5. Одлуке о привременим објектима („ Сл. лист ЦГ ” - општински прописи бр. 27/15 и 30/19) прописано је : „ под привременим објектима који се могу измјештати са једног мјеста на друго сматрају се, између осталог, и апарати и аутомати..”.

Поступајући по захтјеву, овај орган је издао скицу локације апарата за кокице на кат. парцели бр. 19/1 КО Пљевља и утврдио да су испуњени услови из чл. 4, 5, 15. и 16. Одлуке о привременим објектима („ Сл. лист ЦГ ” - општински прописи бр. 27/15 и 30/19) за доношење траженог рјешења па је одлучено као у диспозитиву.

Такса по овом рјешењу износи 3,00 евра у складу са тарифним бр. 4. Одлуке о локалним административним таксама („ Сл. лист ЦГ ” - општински прописи бр. 43/20) и исту је подносилац захтјева уплатио.

УПУТСТВО О ПРАВНОЈ ЗАШТИТИ : Против овог рјешења може се изјавити жалба Главном администратору општине Пљевља у року од 15 дана од дана достављања, а преко овог органа. Жалба се таксира са 4,00 евра административне таксе.

Обрадила :

Мајда Османкадић, дипл. правница

[Handwritten signature]

СЕКРЕТАР
Драган Шубарић

[Handwritten signature]

ДОСТАВЉЕНО: 1x Именованом

1x Секретаријату за уређење простора

1x Управи локалних јавних прихода

1x Комуналној полицији

1x Секретаријату за инспекцијске послове

1x Кабинету предсједника


1x Уз предмет

1x а/а



SKICA

Korisnik: Čabarkapa Žaklina
kat. parcela 19/1 K0. Pljevlja
postavljanje aparata za kokice
P=1.00m²



Pljevlja, 12.05.2026.god.



obradio:
Mazalica Svetlana



ЦРНА ГОРА
ОПШТИНА ПЉЕВЉА
Секретаријат за уређење простора
Број: УП-05-332/26-177/2
Пљевља, 13.5.2026. год.

УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

за коришћење јавне површине - постављање апарата за кокице

Секретаријату за уређење простора општине Пљевља, обратила се **ЖАКЛИНА ЧАБАРКАПА** захтјевом број УП-05-332/26-177/1 од 05.5.2026. год. за постављање апарата за кокице, на кат. парцели 19/1 КО Пљевља, шеталиште поред Градског стадиона (III зона).

Апарат за кокице биће постављен према скици, (саставни дио УТУ-а), шеталиште поред Градског стадиона, на површини димензија 1,00м x 1,00м, тако да остаје слободан простор за несметано кретање пјешака. Апарат је привременог типа, са могућом заштитом од временских непогода у виду сунцобрана. Боја платна на сунцобрану треба да буде дискретна, без реклама. Пожељна је бијела или беж боја док се у изузетним случајевима, када се то уклапа околни амбијент могу користити и неке друге боје (тегет, бордо, тамнија зелена) али никако јарке и агресивне боје. Сунцобрани не смију бити обликовно и волуменски агресивни и могу наткривати само одобрену тлоцртну површину.

Укупна површина за постављање апарата је **1,00м²**.

Обрадила:

Азра Садовић, дија

